



Einsätze 2022


| | |
|------------------|-----------------------|
| Dokumenttyp | Statistik |
| Autor | Holger Koschek |
| Version | 1.0 |
| Erstellungsdatum | 07.01.2023 |
| Einstufung | Öffentlich zugänglich |



Inhalt

- 1. Einsätze 3
- 2. Monatliche Verteilung 41
- 3. Verteilung nach Wochentagen 42
- 4. Zeitliche Verteilung 43

1. Einsätze



| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-------------------|--------|-------|--|--|---|
| 1 | 01.01.2022 | Rolandstraße | 00:22 | 01:09 | FEU K, Feuer, klein | 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Container wurde gelöscht. |
| 2 | 02.01.2022 | Autal | 14:27 | 14:50 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt. |
| 3 | 04.01.2022 | Lindenstraße | 21:20 | 23:05 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-18-01 (MTW), 30-46-01 (LF 20) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 4 | 07.01.2022 | Spitzerdorfstraße | 09:45 | 10:20 | FEU, Feuer, Standard | 30-18-01 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Eine Rauchentwicklung durch die Abgase eines Notstromaggregates gab Anlass zur Alarmierung. |
| 5 | 07.01.2022 | Feldstraße | 20:30 | 21:25 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |



| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|---------------------------|--------|-------|--|--|--|
| 6 | 08.01.2022 | Tinsdaler Weg | 18:02 | 18:45 | FEU, Feuer, Standard | 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 7 | 10.01.2022 | Vogt-Körner-Straße | 09:44 | 10:30 | TH TV, Technische Hilfeleistung, Tür verschlossen | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 8 | 15.01.2022 | Rudolf-Breitscheid-Straße | 11:26 | 12:15 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 9 | 15.01.2022 | Hinter der Kirche | 17:25 | 18:15 | NOTF TV NA, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür, mit Notarzt | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 10 | 19.01.2022 | Am Riesenkamp | 14:16 | 14:45 | FEU, Feuer, Standard | 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 11 | 20.01.2022 | Rosengarten | 22:19 | 22:35 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Einsatzabbruch vor Eintreffen der Feuerwehr |
| 12 | 22.01.2022 | Spitzerdorfstraße | 13:13 | 14:39 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-48-02 (HLF 2), 30-63-01 (WLF 26), Abrollbehälter Technische Hilfeleistung | Nach einem technischen Defekt bei einem Verkaufshänger auf dem Wochenmarkt, musste die Feuerwehr Wedel mit ihrem technischen Gerät bei der Reparatur durch einen Notdienst unterstützen. |
| 13 | 22.01.2022 | Im Grund | 14:52 | 15:30 | THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein | 30-41-01 (MLF) | Eine Ölspur wurde abgestreut. |
| 14 | 23.01.2022 | Boockholtzstraße | 13:20 | 14:15 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 15 | 24.01.2022 | Beksberg | 08:25 | 08:35 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | | Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle. |
| 16 | 24.01.2022 | Am Riesenkamp | 19:26 | 20:15 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 17 | 26.01.2022 | Pulverstraße | 10:22 | 11:00 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|--------------------|--------|-------|---|--|---|
| 18 | 26.01.2022 | Autal | 13:48 | 15:48 | THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein | 30-18-02 (MTW), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Kleine Kehrmaschine (Bauhof Wedel), LKW (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel) | Eine Ölspur wurde abgestreut. |
| 19 | 26.01.2022 | Mühlenstraße | 14:57 | 15:30 | NOTF NA, Notfalleinsatz mit Notarzt | 30-14-01 (MZF) | Unterstützung Rettungsdienst |
| 20 | 26.01.2022 | Galgenberg | 22:20 | 22:55 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle. |
| 21 | 27.01.2022 | Goethestraße | 18:31 | 18:50 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 22 | 28.01.2022 | Moorweg | 11:03 | 11:37 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 23 | 29.01.2022 | Hafenstraße | 04:52 | 05:59 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient aus einer Wohnung zum Rettungswagen transportiert. |
| 24 | 29.01.2022 | Holunderstraße | 17:44 | 19:41 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 25 | 29.01.2022 | Gertrud-Seele-Weg | 18:43 | 19:43 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-48-02 (HLF 2) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 26 | 29.01.2022 | Eichkamp | 19:44 | 19:44 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-46-01 (LF 20) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 27 | 29.01.2022 | Kronskamp | 19:45 | 19:45 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-43-01 (LF 10/6) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 28 | 29.01.2022 | Breiter Weg | 19:45 | 19:45 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-48-02 (HLF 2) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 29 | 29.01.2022 | Pinneberger Straße | 19:46 | 19:46 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 30 | 29.01.2022 | Pinneberger Straße | 19:46 | 19:46 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-48-02 (HLF 2) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |



| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|--------------------|--------|-------|--|--|---|
| 31 | 29.01.2022 | Am Redder | 19:50 | 19:50 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 32 | 29.01.2022 | Industriestraße | 19:50 | 19:50 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-43-01 (LF 10/6) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt. |
| 33 | 29.01.2022 | Riststraße | 19:51 | 19:51 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt. |
| 34 | 29.01.2022 | Schwartenseeekamp | 19:52 | 19:52 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-43-01 (LF 10/6) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt. |
| 35 | 29.01.2022 | Holmer Straße | 21:03 | 21:03 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-46-01 (LF 20) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt. |
| 36 | 30.01.2022 | Moorweg | 08:10 | 08:43 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 37 | 30.01.2022 | Haubargtwiete | 08:12 | 08:44 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-43-01 (LF 10/6) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 38 | 30.01.2022 | Eichkamp | 08:48 | 09:11 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 39 | 30.01.2022 | Eichkamp | 11:24 | 11:24 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 40 | 30.01.2022 | Elbstraße | 11:25 | 11:25 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-43-01 (LF 10/6) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 41 | 30.01.2022 | Hans-Böckler-Platz | 11:27 | 11:27 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF) | Fliegende Dachziegel wurden gesichert |
| 42 | 30.01.2022 | Trischenstraße | 11:37 | 11:37 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-32-01 (DLK 23) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 43 | 30.01.2022 | Schulauer Straße | 12:41 | 12:41 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-10-01 (KdoW), 30-14-01 (MZF), 30-48-02 (HLF 2), 30-63-01 (WLF 26), 30-68-01 (LKW Lbw), LKW (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel), Radlader (Bauhof Wedel) | Fluttore wurden geschlossen |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|------------------|--------|-------|---|---|---|
| 44 | 30.01.2022 | Am Redder | 12:44 | 12:44 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Eine Blechhütte wurde gesichert |
| 45 | 30.01.2022 | Rathausplatz | 13:49 | 14:30 | FEU K, Feuer, klein | 30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Container wurde gelöscht. |
| 46 | 30.01.2022 | Schulauer Straße | 15:03 | 15:50 | TH, Technische Hilfeleistung | 30-63-01 (WLF 26), 30-68-01 (LKW Lbw) | Flutschutzanlage nach Sturmflut öffnen. |
| 47 | 30.01.2022 | Breiter Weg | 21:57 | 22:45 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 48 | 31.01.2022 | Eichkamp | 15:29 | 16:03 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet. |
| 49 | 31.01.2022 | Bekstraße | 17:07 | 17:45 | NOTF NA, Notfalleinsatz mit Notarzt | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 50 | 03.02.2022 | Feldstraße | 15:56 | 16:55 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 51 | 03.02.2022 | Feldstraße | 16:55 | 18:30 | THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein | Pritschenwagen I (Bauhof Wedel) | Bauhof hat Lageerkundung bezüglich einer Ölspur durchgeführt. |
| 52 | 04.02.2022 | Kirchstieg | 05:12 | 05:45 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle. |
| 53 | 06.02.2022 | Hafenstraße | 14:58 | 15:50 | FEU K, Feuer, klein | 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 54 | 06.02.2022 | Tinsdaler Weg | 15:29 | 16:21 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-18-01 (MTW), 30-43-01 (LF 10/6) | Strasse unter Wasser |
| 55 | 07.02.2022 | Bullenseedamm | 19:45 | 20:30 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 56 | 08.02.2022 | Beim Hoophof | 20:58 | 21:22 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|--------------------|--------|-------|---|--|---|
| 57 | 09.02.2022 | Von-Linné-Straße | 08:21 | 08:59 | THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein | 30-14-01 (MZF) | Lageerkundung |
| 58 | 09.02.2022 | Rissener Straße | 20:04 | 20:40 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 59 | 12.02.2022 | Beksberg | 00:24 | 01:15 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 60 | 13.02.2022 | Hans-Böckler-Platz | 18:32 | 19:15 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 61 | 14.02.2022 | Strandbaddamm | 14:57 | 15:30 | FEU K BMA, Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 62 | 16.02.2022 | Holmer Straße | 23:21 | 23:57 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 63 | 17.02.2022 | Schulauer Straße | 05:58 | 05:58 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1) | Eine Person wurde aus einem PKW befreit |
| 64 | 17.02.2022 | Kronskamp | 09:10 | 09:10 | AUSN, Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf PKW |
| 65 | 17.02.2022 | Höbüschtwiete | 09:10 | 09:10 | AUSN, Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf Gebäude |
| 66 | 17.02.2022 | Auweidenweg | 09:11 | 09:11 | AUSN, Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf Bahngleisen |
| 67 | 17.02.2022 | Holmer Straße | 09:12 | 09:12 | AUSN, Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum versperrt Eingangsbereich |
| 68 | 17.02.2022 | Gorch-Fock-Straße | 09:12 | 09:12 | AUSN, Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum droht auf Haus zu fallen |
| 69 | 17.02.2022 | Steinberg | 09:13 | 09:13 | AUSN, Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Schuppendach fliegt durch Garten |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-----------------------------------|--------|-------|---|----------------------|--|
| 70 | 17.02.2022 | Möllers Park | 09:14 | 09:14 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum droht zu fallen. Dachziegel fallen auf Straße |
| 71 | 17.02.2022 | Spitzerdorfstraße | 09:15 | 09:15 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 72 | 17.02.2022 | Spitzerdorfstraße | 09:16 | 09:16 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Werbeschild droht zu fallen |
| 73 | 17.02.2022 | Voßhörntwiete | 09:18 | 09:18 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf Straße |
| 74 | 17.02.2022 | Voßhörntwiete | 09:22 | 09:22 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | PKW in Graben |
| 75 | 17.02.2022 | Tinsdaler Weg | 09:26 | 09:26 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Ast droht zu fallen |
| 76 | 17.02.2022 | Johann-Diedrich- Möller-Straße | 09:27 | 09:27 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Dachziegel lösen sich von Gebäude |
| 77 | 17.02.2022 | Rudolf- Breitscheid- Straße | 09:27 | 09:27 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Ast vor der Haustür |
| 78 | 17.02.2022 | Aschhoopstwiete | 09:28 | 09:28 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf Straße |
| 79 | 17.02.2022 | Im Winkel | 09:29 | 09:29 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Dachteile von Garage lösen sich |
| 80 | 17.02.2022 | Möllers Park | 09:29 | 09:29 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf Haus |
| 81 | 17.02.2022 | Blöcktwiete | 09:30 | 09:30 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf Straße |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|----------------------------|--------|-------|---|----------------------|--|
| 82 | 17.02.2022 | -keine Angabe- | 09:31 | 09:31 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf Straße |
| 83 | 17.02.2022 | Friedrich-Ebert- Straße | 10:02 | 10:02 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Satelitenschüssel droht zu fallen |
| 84 | 17.02.2022 | Breiter Weg | 10:02 | 10:02 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf Straße |
| 85 | 17.02.2022 | Autal | 10:03 | 10:03 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf Straße |
| 86 | 17.02.2022 | Klintkamp | 10:03 | 10:03 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum droht zu fallen |
| 87 | 17.02.2022 | Tondernstraße | 10:04 | 10:04 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf Straße |
| 88 | 17.02.2022 | Rotdornstraße | 10:16 | 10:16 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf Straße |
| 89 | 17.02.2022 | Hosegtwiete | 10:46 | 10:46 | FEU, Feuer, Standard | | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 90 | 17.02.2022 | Hauenweg | 10:47 | 10:47 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Telefonmast droht zu fallen |
| 91 | 17.02.2022 | Fährenkamp | 10:52 | 10:52 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Lageerkundung |
| 92 | 17.02.2022 | Rissener Straße | 10:53 | 10:53 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Dachteile drohen zu fallen |
| 93 | 17.02.2022 | Schützenkamp | 10:54 | 10:54 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Ast/Baum droht zu fallen |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-----------------------|--------|-------|---|---|--|
| 94 | 17.02.2022 | Im Flerren | 10:55 | 10:55 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum auf Straße |
| 95 | 17.02.2022 | Neuwerkstraße | 10:55 | 10:55 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Lageerkundung |
| 96 | 17.02.2022 | Galgenberg | 10:55 | 10:55 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum droht zu fallen |
| 97 | 17.02.2022 | Am Marktplatz | 11:58 | 11:58 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Maibaum droht zu fallen |
| 98 | 17.02.2022 | Gorch-Fock- Straße | 11:59 | 11:59 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Unterstützung Bauhof |
| 99 | 17.02.2022 | Aschhoopstwiete | 12:00 | 12:00 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Lageerkundung |
| 100 | 17.02.2022 | Pinneberger Straße | 12:00 | 12:00 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Unterstützung Feuerwehr Holm mit DL |
| 101 | 17.02.2022 | Aschhoopstwiete | 12:01 | 12:01 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Baum Droht zu fallen |
| 102 | 17.02.2022 | Mühlenstraße | 12:30 | 12:30 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-32-01 (DLK 23), 30-43- 01 (LF 10/6) | Nach einem Unwetter mussten Dachteile gesichert werden. |
| 103 | 17.02.2022 | Beim Hoophof | 12:37 | 12:37 | AUSN, Ausnahmestandard, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | | Lageerkundung |
| 104 | 17.02.2022 | Tinsdaler Weg | 12:49 | 13:30 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-32-01 (DLK 23), 30-43- 01 (LF 10/6) | Lageerkundung. |
| 105 | 17.02.2022 | Beim Hoophof | 12:56 | 13:27 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-10-01 (Kdow) | Lageerkundung. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|--------------------|--------|-------|---|---------------------------------------|--|
| 106 | 17.02.2022 | Tinsdaler Weg | 12:57 | 12:57 | AUSN, Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | 30-32-01 (DLK 23), 30-43-01 (LF 10/6) | Baum droht zu fallen |
| 107 | 17.02.2022 | Moorweg | 13:24 | 14:38 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-32-01 (DLK 23) | Mit der Drehleiter wurde eine Schornsteinabdeckung geborgen. |
| 108 | 17.02.2022 | Schulauer Straße | 15:45 | 16:45 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-14-01 (MZF), 30-32-01 (DLK 23) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 109 | 17.02.2022 | Pinneberger Straße | 15:48 | 16:48 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-32-01 (DLK 23) | Lageerkundung. |
| 110 | 17.02.2022 | Holm | 16:23 | 18:30 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-32-01 (DLK 23) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt. |
| 111 | 17.02.2022 | Elbstraße | 17:15 | 18:15 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-14-01 (MZF), 30-43-01 (LF 10/6) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt. |
| 112 | 17.02.2022 | Strandweg | 18:15 | 18:45 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-48-02 (HLF 2) | Ponton löst sich, droht abzureissen und Kaimauer zu beschädigen. |
| 113 | 18.02.2022 | Schulauer Straße | 15:37 | 17:54 | NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt | 30-63-01 (WLF 26) | Die Hochwasserschutzanlage wurde Wetterbedingt geschlossen |
| 114 | 18.02.2022 | Rissener Straße | 15:37 | 16:30 | AUSN, Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | 30-14-01 (MZF), 30-32-01 (DLK 23) | Baum droht auf Straße zu fallen |
| 115 | 18.02.2022 | Schulauer Straße | 16:07 | 18:50 | AUSN, Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | 30-63-01 (WLF 26), 30-68-01 (LKW Lbw) | Zusammen mit dem Bauhof wurden die Fluttore am Hafen geschlossen |
| 116 | 18.02.2022 | Autal | 17:05 | 17:45 | AUSN, Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | 30-41-01 (MLF) | Baum auf Straße |
| 117 | 18.02.2022 | Auweidenweg | 18:19 | 18:19 | TH BAHN, Technische Hilfeleistung, im Bahnbereich | 30-41-01 (MLF), 30-48-02 (HLF 2) | Ein Baum ist auf die Bahngleise gestürzt |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|------------------------|--------|-------|--|--------------------------------------|---|
| 118 | 18.02.2022 | Buchsbaumweg | 18:34 | 18:34 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-48-02 (HLF 2) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde gefällt |
| 119 | 18.02.2022 | An der Windmühle | 20:32 | 20:38 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-48-01 (HLF 1) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 120 | 18.02.2022 | Vogt-Körner- Straße | 21:24 | 21:51 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 121 | 18.02.2022 | Ansgariusweg | 23:32 | 23:55 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-18-02 (MTW) | Lageerkundung |
| 122 | 18.02.2022 | Rissener Straße | 23:55 | 23:55 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Baum / Ast auf Fahrzeug |
| 123 | 18.02.2022 | Lindenstraße | 23:56 | 23:56 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-18-02 (MTW), 30-32-01 (DLK 23) | Lose Dachteile drohen zu fallen |
| 124 | 18.02.2022 | Gröner Born | 23:59 | 23:59 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF) | Lose Dachteile drohen zu fallen |
| 125 | 19.02.2022 | Hautenwiete | 01:36 | 01:36 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-43-01 (LF 10/6) | Baum auf Straße |
| 126 | 19.02.2022 | Schulauer Straße | 01:36 | 01:36 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Baum auf Straße |
| 127 | 19.02.2022 | Heist | 01:36 | 01:36 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | | Die Feuerwehr Heist wurde mit der Drehleiter unterstützt |
| 128 | 19.02.2022 | Wespenstieg | 01:37 | 01:37 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-48-02 (HLF 2) | Baum auf Straße |
| 129 | 19.02.2022 | Haseldorf | 01:37 | 01:37 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-32-01 (DLK 23) | Die Feuerwehr Haseldorf wurde mit der DLK unterstützt |



| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|--------------------|--------|-------|---|----------------------|---|
| 130 | 19.02.2022 | Pinneberger Straße | 01:38 | 01:38 | AUSN WAL, Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-43-01 (LF 10/6) | Baum auf Gehweg |
| 131 | 19.02.2022 | Steinweg | 01:45 | 01:45 | AUSN WAL, Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Baum auf Straße |
| 132 | 19.02.2022 | Wespenstieg | 01:49 | 01:49 | AUSN WAL, Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-48-02 (HLF 2) | Ein weiterer Baum blockierte die Straße |
| 133 | 19.02.2022 | Gnäterkuhlenweg | 01:56 | 01:56 | AUSN WAL, Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-48-02 (HLF 2) | Baum auf Straße |
| 134 | 19.02.2022 | Tinsdaler Weg | 02:04 | 02:04 | AUSN WAL, Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Baum auf Straße |
| 135 | 19.02.2022 | Holm | 05:22 | 06:15 | AUSN WAL, Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Baum auf Straße |
| 136 | 19.02.2022 | Holm | 05:42 | 05:42 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-32-01 (DLK 23) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 137 | 19.02.2022 | Deichstraße | 05:56 | 05:56 | AUSN WAL, Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-32-01 (DLK 23) | Sturmschaden |
| 138 | 19.02.2022 | Ennbarweg | 07:03 | 07:03 | AUSN WAL, Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 139 | 19.02.2022 | Holmer Straße | 07:36 | 07:36 | AUSN WAL, Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 140 | 19.02.2022 | Mozartstraße | 08:00 | 08:00 | AUSN WAL, Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|------------------------|--------|-------|--|---|--|
| 141 | 19.02.2022 | Tinsdaler Weg | 08:35 | 08:35 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 142 | 19.02.2022 | Deichstraße | 08:40 | 08:40 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Nach einem Unwetter musste ein vollgelaufener Keller gelenzt werden. |
| 143 | 19.02.2022 | Schulauer Straße | 09:09 | 09:09 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | | Öffnen der HWS Anlage |
| 144 | 19.02.2022 | Tinsdaler Weg | 09:17 | 09:17 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 145 | 19.02.2022 | Hanna-Lucas- Straße | 09:18 | 09:18 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-18-02 (MTW) | Sturmschaden |
| 146 | 19.02.2022 | Scharhörstraße | 10:00 | 10:00 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 147 | 19.02.2022 | Fährenkamp | 10:01 | 10:01 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 148 | 19.02.2022 | Hinter der Kirche | 10:01 | 10:01 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-18-02 (MTW) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 149 | 19.02.2022 | Schulstraße | 10:02 | 10:02 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-18-02 (MTW) | Sturmschaden |
| 150 | 19.02.2022 | Riststraße | 10:32 | 10:32 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-18-02 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-02 (HLF 2) | Sturmschaden |
| 151 | 19.02.2022 | Hatzburgtwiete | 10:46 | 10:46 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|--------------------|--------|-------|--|---|---------------------------------------|
| 152 | 19.02.2022 | Kronskamp | 11:35 | 11:35 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 153 | 19.02.2022 | Hasenkamp | 11:36 | 11:36 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-48-02 (HLF 2) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 154 | 19.02.2022 | Holmer Straße | 11:37 | 11:37 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-10-01 (KdoW), 30-41-01 (MLF) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 155 | 19.02.2022 | Mühlenweg | 11:37 | 11:37 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-32-01 (DLK 23), 30-43-01 (LF 10/6) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 156 | 19.02.2022 | Spitzerdorfstraße | 11:38 | 11:38 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-32-01 (DLK 23), 30-43-01 (LF 10/6), 30-48-01 (HLF 1) | Dachteile lösen sich |
| 157 | 19.02.2022 | Heinestraße | 12:51 | 12:51 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Lageerkundung. |
| 158 | 19.02.2022 | Hatzburgtwiete | 12:51 | 12:51 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-48-02 (HLF 2) | Lageerkundung |
| 159 | 19.02.2022 | Pinneberger Straße | 12:51 | 12:51 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | | |
| 160 | 19.02.2022 | Hellgrund | 12:51 | 13:05 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-32-01 (DLK 23) | Dachteile lösen sich |
| 161 | 19.02.2022 | Holmer Straße | 12:52 | 12:52 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF) | Baum droht zu fallen |
| 162 | 19.02.2022 | Birkenweg | 12:52 | 12:52 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-48-01 (HLF 1) | Baum droht zu fallen |



| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-----------------|--------|-------|--|---------------------------------------|--|
| 163 | 19.02.2022 | Holmer Straße | 12:52 | 12:52 | -keine Angabe-, | | |
| 164 | 19.02.2022 | Bahnhofstraße | 13:22 | 13:45 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-48-02 (HLF 2) | Baum droht zu fallen |
| 165 | 19.02.2022 | Hörnstraße | 13:38 | 13:48 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-46-01 (LF 20) | Baum droht zu fallen |
| 166 | 19.02.2022 | Heinestraße | 13:47 | 13:47 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | | Lageerkundung |
| 167 | 19.02.2022 | Rathausplatz | 14:04 | 14:14 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-32-01 (DLK 23) | Dachteile lösen sich |
| 168 | 19.02.2022 | Helgolandstraße | 14:25 | 14:25 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-32-01 (DLK 23) | Baum droht zu fallen |
| 169 | 19.02.2022 | Ahornstraße | 14:56 | 15:36 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-41-01 (MLF) | Keller unter Wasser |
| 170 | 19.02.2022 | Industriestraße | 15:15 | 15:44 | FEU K, Feuer, klein | | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 171 | 19.02.2022 | Mühlenstraße | 15:29 | 15:40 | AUSN WAL, Ausnahmestand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze | 30-32-01 (DLK 23) | Baum droht zu fallen |
| 172 | 19.02.2022 | ABC-Straße | 17:31 | 17:31 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-32-01 (DLK 23), 30-41- 01 (MLF) | Baum/Ast droht zu fallen |
| 173 | 19.02.2022 | Feldstraße | 22:02 | 23:15 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | | Lageerkundung. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-------------------------------|--------|-------|--|--|---|
| 174 | 21.02.2022 | ABC-Straße | 12:59 | 15:45 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-32-01 (DLK 23) | Zusammen mit dem Bauhof wurde ein umsturzgefährdeter Baum entfernt |
| 175 | 22.02.2022 | Feldstraße | 10:00 | 11:07 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF), 30-48-01 (HLF 1) | Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient zum Rettungswagen transportiert. |
| 176 | 23.02.2022 | Feldstraße | 07:47 | 08:27 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 177 | 23.02.2022 | Reepschlägerstraße | 12:45 | 13:15 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-14-01 (MZF) | Lageerkundung. |
| 178 | 23.02.2022 | Kronskamp | 12:58 | 13:40 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 179 | 24.02.2022 | Johann-Diedrich-Möller-Straße | 19:28 | 19:28 | NOTF TV NA, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür, mit Notarzt | | Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle. |
| 180 | 26.02.2022 | Goethestraße | 21:12 | 21:45 | FEU AUS, Feuer, gelöscht | 30-48-01 (HLF 1) | Die Feuerwehr konnte vor Ort kein Feuer feststellen. |
| 181 | 27.02.2022 | Bahnhofstraße | 17:27 | 17:55 | NOTF TV NA, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür, mit Notarzt | | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 182 | 28.02.2022 | Holmer Straße | 06:35 | 09:15 | NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt | 30-18-01 (MTW) | Es wurde Amtshilfe für die Dialyse Wedel geleistet. |
| 183 | 28.02.2022 | Am Redder | 12:14 | 12:35 | NOTF NA, Notfalleinsatz mit Notarzt | 30-14-01 (MZF) | Landeplatz für RTH vorbereiten |
| 184 | 28.02.2022 | Hafenstraße | 13:03 | 13:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 185 | 02.03.2022 | Gärtnerstraße | 13:57 | 15:05 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 186 | 04.03.2022 | Spitzerdorfstraße | 12:54 | 13:11 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-------------------------|--------|-------|---|--|---|
| 187 | 05.03.2022 | Ansgariusweg | 23:57 | 00:04 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein mutwillig gedrückter Handdruckmelder gab Anlass zur Alarmierung |
| 188 | 06.03.2022 | Hans-Böckler-Platz | 13:12 | 13:55 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 189 | 08.03.2022 | Rosengarten | 00:16 | 00:50 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 190 | 09.03.2022 | Spitzerdorfstraße | 10:22 | 10:31 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | | Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle. |
| 191 | 09.03.2022 | Adalbert-Stifter-Straße | 10:45 | 10:51 | THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard | | Zusammen mit dem Bauhof wurde eine Ölspur abgestreut. |
| 192 | 10.03.2022 | Ahornstraße | 20:03 | 20:55 | TH TIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere) | 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF) | Eine Katze wurde mit Hilfe der Drehleiter aus einem Baum gerettet. |
| 193 | 11.03.2022 | Neuwerkstraße | 12:16 | 12:35 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 194 | 12.03.2022 | Pinneberger Straße | 12:47 | 13:30 | THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard | 30-41-01 (MLF) | Nach einem Verkehrsunfall wurden Betriebsstoffe aufgenommen. |
| 195 | 13.03.2022 | Boockholtzstraße | 02:08 | 02:40 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung. |
| 196 | 13.03.2022 | Feldstraße | 15:47 | 16:10 | TH K Y, Technische Hilfeleistung, klein, Menschenleben in Gefahr | 30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF) | Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit. |
| 197 | 13.03.2022 | Steinberg | 17:27 | 17:45 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Container wurde gelöscht. |
| 198 | 13.03.2022 | Bahnhofstraße | 17:48 | 18:05 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Container wurde gelöscht. |
| 199 | 14.03.2022 | Rosengarten | 02:01 | 02:16 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Container wurde gelöscht. |
| 200 | 19.03.2022 | Quälkampsweg | 14:32 | 16:32 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | | Lageerkundung. |
| 201 | 21.03.2022 | Mühlenweg | 14:08 | 15:10 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |



| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-------------------------------|--------|-------|---|---|--|
| 202 | 22.03.2022 | Johann-Diedrich-Möller-Straße | 16:14 | 16:50 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 203 | 23.03.2022 | Rosengarten | 21:14 | 21:45 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 204 | 24.03.2022 | Parnaßstraße | 11:00 | 11:30 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-32-01 (DLK 23) | Eine abgerissene Lichterkette musste gesichert werden. |
| 205 | 25.03.2022 | Kronskamp | 12:14 | 13:35 | FEU K, Feuer, klein | 30-25-01 (TLF 4000), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Container wurde gelöscht. |
| 206 | 26.03.2022 | Feldstraße | 01:17 | 02:17 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 207 | 26.03.2022 | Feldstraße | 02:56 | 03:46 | THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein | 30-41-01 (MLF) | Eine Ölspur wurde abgestreut. |
| 208 | 26.03.2022 | Feldstraße | 05:49 | 06:15 | THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein | 30-41-01 (MLF) | Eine Ölspur wurde abgestreut. |
| 209 | 26.03.2022 | Pulverstraße | 17:11 | 18:15 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Brannte ein Gebüsch. |
| 210 | 26.03.2022 | Auweidenweg | 18:11 | 19:15 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Nachlöscharbeiten durchgeführt. |
| 211 | 26.03.2022 | Pulverstraße | 18:30 | 19:15 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein Gebüsch wurde abgelöscht. |
| 212 | 28.03.2022 | Hans-Böckler-Platz | 07:36 | 08:15 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Holzbrett auf dem Herd. |
| 213 | 29.03.2022 | Ernst-Barlach-Straße | 04:40 | 05:08 | FEU, Feuer, Standard | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Feuer auf einem Balkon |
| 214 | 01.04.2022 | Mühlenstraße | 11:44 | 12:26 | NOTF DLK, Notfalleinsatz, mit Hubrettungsmittel | 30-32-01 (DLK 23) | Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Drehleiter liegend aus einer Wohnung transportiert. |
| 215 | 03.04.2022 | Hamburg | 12:58 | 14:08 | FEU, Feuer, Standard | 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1) | Unterstützung der Feuerwehr Hamburg bei einem Wohnungsbrand an der Landesgrenze SH-HH |



| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-------------------|--------|-------|--|--|---|
| 216 | 03.04.2022 | Am Freibad | 14:15 | 14:40 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-18-02 (MTW), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. Eine defekte Pumpe im Technikkeller hat durch Rauchentwicklung die BMA ausgelöst. |
| 217 | 07.04.2022 | Königsbergstraße | 08:32 | 10:32 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-68-01 (LKW Lbw) | Zimmerbrand |
| 218 | 07.04.2022 | Möllers Park | 20:38 | 21:42 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für die Polizei wurde eine Tür geöffnet. |
| 219 | 08.04.2022 | Elbpark | 17:37 | 21:35 | FEU K, Feuer, klein | 30-25-01 (TLF 4000), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1) | Es brannte ein Möbeltransporter |
| 220 | 09.04.2022 | Spitzerdorfstraße | 06:41 | 07:05 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 221 | 09.04.2022 | Feldstraße | 10:12 | 10:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 222 | 09.04.2022 | Holunderstraße | 11:24 | 12:01 | NOTF DLK, Notfalleinsatz, mit Hubrettungsmittel | 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Drehleiter liegend aus einer Wohnung transportiert. |
| 223 | 09.04.2022 | Mühlenweg | 12:01 | 12:56 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF), 30-48-01 (HLF 1) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 224 | 10.04.2022 | Möllers Park | 18:13 | 19:04 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2) | Die Ursache für den Einsatz war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Geschirr auf dem Herd. |
| 225 | 15.04.2022 | Rudolf-Kinau-Weg | 11:00 | 12:04 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient aus einer Wohnung zum Rettungswagen transportiert. |
| 226 | 17.04.2022 | Hellgrund | 15:46 | 16:46 | THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere) | 30-48-01 (HLF 1) | 2 Vögel aus Schornstein befreit |
| 227 | 18.04.2022 | Beksberg | 07:47 | 07:47 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|--------------------|--------|-------|--|--|---|
| 228 | 18.04.2022 | Heinestraße | 10:33 | 14:30 | FEU 2 Y, Feuer, Stufe 2, Menschenleben in Gefahr | 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-41-01 (MLF), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-63-01 (WLF 26), Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | Feuer in einem Keller |
| 229 | 18.04.2022 | Deichstraße | 23:27 | 00:56 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-48-02 (HLF 2), 30-78-01 (MZB) | ein Motorboot drohte zu sinken |
| 230 | 20.04.2022 | Goethestraße | 09:00 | 09:36 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 231 | 21.04.2022 | Pinneberger Straße | 03:34 | 04:25 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 232 | 22.04.2022 | Goethestraße | 03:00 | 04:15 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 233 | 22.04.2022 | Deichstraße | 11:32 | 12:15 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-14-01 (MZF) | Ausgelaufener Treibstoff aus Fahrzeugtank |
| 234 | 23.04.2022 | Schulstraße | 09:23 | 09:56 | THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere) | 30-14-01 (MZF) | Lageerkundung. |
| 235 | 28.04.2022 | Feldstraße | 04:21 | 04:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 236 | 28.04.2022 | Rathausplatz | 07:57 | 08:15 | FEU, Feuer, Standard | 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 237 | 28.04.2022 | Gorch-Fock-Straße | 12:22 | 12:52 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-48-01 (HLF 1) | Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung. |
| 238 | 28.04.2022 | Bahnhofstraße | 16:40 | 16:59 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle. |
| 239 | 06.05.2022 | Parnaßstraße | 09:59 | 10:55 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 240 | 06.05.2022 | Hans-Böckler-Platz | 19:00 | 19:33 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|---------------------------|--------|-------|---|--|---|
| 241 | 11.05.2022 | Hans-Böckler-Platz | 10:27 | 12:17 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-48-01 (HLF 1), 30-68-01 (LKW Lbw) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 242 | 11.05.2022 | Bekstraße | 10:37 | 10:58 | TH K Y, Technische Hilfeleistung, klein, Menschenleben in Gefahr | 30-48-02 (HLF 2) | Kind in Zwangslage |
| 243 | 11.05.2022 | Heinestraße | 20:18 | 21:30 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2) | eine Kunststoffschale auf dem heißen Herd gab Anlass zu der Alarmierung. |
| 244 | 11.05.2022 | Elbe (Bundeswasserstraße) | 22:12 | 23:30 | TH K Wasser, Technische Hilfeleistung klein, in Gewässern | 30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-48-02 (HLF 2), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB), Pel30-78-6 (MRB (DLRG)) | ein Motorboot mit Motorschaden wurde durch die DLRG in den Hamburger Yachthafen geschleppt. |
| 245 | 13.05.2022 | Bahnhofstraße | 20:15 | 21:40 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 246 | 15.05.2022 | Holmer Straße | 11:25 | 12:15 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Ein Wasserrohrbruch in einer Küche wurde abgeschiebert. |
| 247 | 15.05.2022 | Bahnhofstraße | 16:06 | 17:07 | FEU, Feuer, Standard | 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 248 | 16.05.2022 | Croningstraße | 02:06 | 02:59 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 249 | 17.05.2022 | Bahnhofstraße | 11:08 | 12:15 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Aus einem fest sitzenden Aufzug wurde eine Personen befreit. |
| 250 | 17.05.2022 | Feldstraße | 14:22 | 15:30 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 251 | 21.05.2022 | Feldstraße | 12:52 | 13:42 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit. |
| 252 | 22.05.2022 | Am Marktplatz | 03:23 | 04:18 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit. |
| 253 | 23.05.2022 | Tinsdaler Weg | 20:29 | 21:20 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 254 | 24.05.2022 | Holmer Straße | 12:21 | 13:21 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 255 | 26.05.2022 | Voßhagen | 14:55 | 15:45 | THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein | 30-41-01 (MLF) | Eine Ölspur wurde abgestreut. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|---------------------------|--------|-------|--|---|--|
| 256 | 27.05.2022 | Reepschlägerstraße | 00:14 | 00:55 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 257 | 27.05.2022 | Bahnhofstraße | 17:27 | 17:59 | THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere) | 30-32-01 (DLK 23) | Ein verletzter Tier wurde gerettet. |
| 258 | 28.05.2022 | Feldstraße | 13:23 | 14:22 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. |
| 259 | 30.05.2022 | Boockholtzstraße | 14:50 | 15:30 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 260 | 31.05.2022 | Mühlenstraße | 19:02 | 20:19 | THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere) | 30-41-01 (MLF) | 2 Enten wurden gerettet. |
| 261 | 03.06.2022 | Hafenstraße | 22:57 | 23:45 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF) | Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient aus einer Wohnung zum Rettungswagen transportiert. |
| 262 | 05.06.2022 | Elbe (Bundeswasserstraße) | 12:20 | 14:15 | TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr | 30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-48-02 (HLF 2), 30-78-02 (MZB), Pel30-78-4 (MRB (DLRG)), Pel30-78-6 (MRB (DLRG)) | Auf der Elbe wurde ein gemeldeter Notfall gesucht. Keine Feststellung. |
| 263 | 06.06.2022 | Voßhagen | 22:26 | 23:26 | FEU K, Feuer, klein | 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 264 | 10.06.2022 | Holmer Straße | 14:00 | 15:00 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 265 | 12.06.2022 | Elbe (Bundeswasserstraße) | 16:30 | 17:40 | TH WASSER, Technische Hilfeleistung, in Gewässern | 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB) | In der Nebenelbe war ein Boot gekentert, zwei Personen befanden sich im Wasser. Die Leitstelle Stade forderte Einsatzkräfte aus Wedel zur Unterstützung an. Die Personen konnten jedoch noch vor dem Eintreffen der Boote aus Wedel gerettet werden. |
| 266 | 13.06.2022 | Rudolf-Höckner-Straße | 08:04 | 08:55 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|---------------------------|--------|-------|--|--|---|
| 267 | 13.06.2022 | Elbstraße | 09:22 | 09:50 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 268 | 13.06.2022 | Vogt-Körner-Straße | 19:03 | 19:35 | FEU, Feuer, Standard | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung. |
| 269 | 14.06.2022 | Spitzerdorfstraße | 09:00 | 11:35 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel) | Ein Wasserrohrbruch in einem Keller wurde abgeschiebert und der Keller anschließend gelenzt. |
| 270 | 14.06.2022 | Holmer Straße | 20:11 | 20:59 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 271 | 15.06.2022 | Rissener Straße | 20:24 | 21:00 | THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard | 30-41-01 (MLF) | Eine Ölspur wurde abgestreut. |
| 272 | 17.06.2022 | Rosengarten | 23:22 | 23:45 | FEU K, Feuer, klein | 30-25-01 (TLF 4000) | Ein qualmender Mülleimer wurde abgelöscht |
| 273 | 18.06.2022 | Fährmannssand | 19:38 | 20:20 | THTIER, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage | 30-18-02 (MTW), 30-48-02 (HLF 2) | Schaf droht zu ertrinken |
| 274 | 21.06.2022 | Rudolf-Breitscheid-Straße | 16:23 | 16:42 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 275 | 22.06.2022 | -keine Angabe- | 05:54 | 06:12 | FEU G WALD, Feuer, groß, Waldbrand | | Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle. |
| 276 | 22.06.2022 | Ansgariusweg | 23:33 | 00:15 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 277 | 24.06.2022 | Gorch-Fock-Straße | 07:46 | 08:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 278 | 24.06.2022 | Holmer Straße | 21:37 | 22:30 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 279 | 26.06.2022 | Schulauer Straße | 22:04 | 22:19 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-48-01 (HLF 1) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |



| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|--------------------|--------|-------|--|--|---|
| 280 | 29.06.2022 | Pinneberger Straße | 15:43 | 16:20 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 281 | 30.06.2022 | Wiedestraße | 13:50 | 14:30 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 282 | 30.06.2022 | Rissener Straße | 16:08 | 17:59 | FEU, Feuer, Standard | 30-10-01 (KdoW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Eine brennende Ladestation für E-PKW in einem Carport wurde gelöscht. |
| 283 | 30.06.2022 | Tinsdaler Weg | 22:40 | 22:59 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 284 | 01.07.2022 | Holmer Straße | 05:12 | 06:12 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 285 | 02.07.2022 | Elbstraße | 15:00 | 15:30 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 286 | 02.07.2022 | Haseldorf | 18:47 | 01:50 | FEU 3, Feuer, Stufe 3 | 30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-63-01 (WLF 26), 30-68-01 (LKW Lbw), Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | Nachbarschaftliche Löschhilfe für die Feuerwehr Haseldorf. |
| 287 | 03.07.2022 | Möllers Park | 17:07 | 17:45 | FEU K BMA, Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 288 | 04.07.2022 | Rathausplatz | 13:12 | 13:35 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 289 | 05.07.2022 | Gorch-Fock-Straße | 12:09 | 12:28 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 290 | 05.07.2022 | Lüttsandsdamm | 13:57 | 14:57 | TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr | 30-11-01 (ELW 1), 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 291 | 06.07.2022 | Rosengarten | 12:06 | 12:50 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 292 | 08.07.2022 | Hans-Böckler-Platz | 13:40 | 14:25 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|--------------------|--------|-------|--|--|---|
| 293 | 09.07.2022 | Feldstraße | 08:38 | 09:14 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 294 | 10.07.2022 | Mühlenstraße | 14:45 | 15:20 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 295 | 12.07.2022 | Schulstraße | 10:32 | 10:56 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 296 | 14.07.2022 | Parnaßstraße | 01:11 | 01:30 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-48-01 (HLF 1) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 297 | 15.07.2022 | Kantstraße | 21:19 | 22:05 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 298 | 16.07.2022 | Quälkampsweg | 09:27 | 11:35 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1) | Feuer in einer Küche eines Einfamilienhauses. |
| 299 | 18.07.2022 | Stettinstraße | 12:57 | 15:16 | FEU G Y, Feuer, groß, Menschenleben in Gefahr | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-68-01 (LKW Lbw) | Küchenbrand. |
| 300 | 19.07.2022 | Goethestraße | 02:42 | 03:30 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 301 | 19.07.2022 | Hans-Böckler-Platz | 07:36 | 08:10 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 302 | 19.07.2022 | Parnaßstraße | 23:40 | 00:16 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Container wurde gelöscht. |
| 303 | 20.07.2022 | Hans-Böckler-Platz | 11:57 | 12:30 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung. |
| 304 | 21.07.2022 | Müllerkamp | 00:01 | 01:15 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-14-01 (MZP), 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 305 | 21.07.2022 | Kronskamp | 16:58 | 17:07 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 306 | 21.07.2022 | Bekstraße | 17:00 | 17:30 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit. |
| 307 | 23.07.2022 | Tinsdaler Weg | 11:10 | 11:45 | THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere) | 30-41-01 (MLF) | Vogel in Zwangslage |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|--------------------|--------|-------|--|---|---|
| 308 | 24.07.2022 | Ansgariusweg | 11:41 | 12:10 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-10-01 (KdoW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung. |
| 309 | 25.07.2022 | Croningstraße | 10:36 | 11:25 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 310 | 27.07.2022 | Reepschlägerstraße | 17:13 | 17:23 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 311 | 29.07.2022 | Holmer Straße | 23:42 | 00:30 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. |
| 312 | 30.07.2022 | Holmer Straße | 00:06 | 00:15 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 313 | 30.07.2022 | Rosengarten | 17:01 | 17:15 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 314 | 30.07.2022 | Rosengarten | 17:41 | 18:20 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 315 | 31.07.2022 | Im Grund | 01:11 | 02:15 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Brannte Unrat in einem Fahrradschuppen |
| 316 | 01.08.2022 | Feldstraße | 08:08 | 09:45 | THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein | 30-14-01 (MZf), 30-41-01 (MLF), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Kleine Kehrmaschine (Bauhof Wedel), LKW (Bauhof Wedel), LKW mit Kran (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel) | Eine Ölspur wurde abgestreut. |
| 317 | 02.08.2022 | Ansgariusweg | 01:27 | 02:13 | FEU K BMA, Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 318 | 02.08.2022 | Voßhörntwiete | 09:35 | 10:15 | TH Y, Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr | 30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1), 30-68-01 (LKW Lbw) | Person mit E-Rollstuhl in den Graben gefahren. |
| 319 | 02.08.2022 | Industriestraße | 16:58 | 17:25 | THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard | 30-41-01 (MLF) | Nach einem Verkehrsunfall wurden Betriebsstoffe aufgenommen. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|--------------------|--------|-------|--|---|---|
| 320 | 03.08.2022 | Parnaßstraße | 06:46 | 07:25 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 321 | 03.08.2022 | Parnaßstraße | 09:55 | 10:22 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 322 | 03.08.2022 | Holmer Straße | 17:37 | 18:10 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Ein Ast wurde von der Fahrbahn entfernt. |
| 323 | 03.08.2022 | Hafenstraße | 19:03 | 19:47 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 324 | 06.08.2022 | Hans-Böckler-Platz | 12:15 | 13:15 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 325 | 07.08.2022 | Hans-Böckler-Platz | 16:21 | 16:55 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 326 | 07.08.2022 | Haselweg | 23:32 | 00:25 | THGAS HAUS, Technische Hilfeleistung, Gasaustritt im Gebäude | 30-11-01 (ELW 1), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1) | Lageerkundung. Gasgeruch im Treppenhaus. |
| 327 | 09.08.2022 | Mühlenstraße | 22:47 | 06:43 | FEU 3, Feuer, Stufe 3 | 30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-63-01 (WLF 26), 30-68-01 (LKW Lbw), Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz, Pritschenwagen I (Bauhof Wedel) | Dachstuhlbrand |
| 328 | 11.08.2022 | Hellgrund | 16:41 | 17:30 | FEU K, Feuer, klein | 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1) | Brannte Unrat |
| 329 | 13.08.2022 | Tinsdaler Weg | 17:16 | 17:55 | FEU Y, Feuer, Standard, Menschenleben in Gefahr | 30-18-02 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 330 | 14.08.2022 | Tannenkamp | 02:13 | 03:20 | FEU, Feuer, Standard | 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 331 | 15.08.2022 | Haidbrook | 17:00 | 17:36 | TH, Technische Hilfeleistung | 30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|---------------------------|--------|-------|--|--|---|
| 332 | 15.08.2022 | Holm | 17:25 | 19:12 | TH, Technische Hilfeleistung | 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 20), 30-48-02 (HLF 2) | Nach einem Unwetter mussten vollgelaufene Keller gelenzt werden. |
| 333 | 15.08.2022 | Heisterkamp | 18:25 | 18:59 | TH, Technische Hilfeleistung | 30-41-01 (MLF) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt. |
| 334 | 15.08.2022 | Kirchstieg | 19:09 | 19:36 | TH, Technische Hilfeleistung | 30-18-02 (MTW) | Ein umgestürzter Baum wurde entfernt. |
| 335 | 15.08.2022 | Elbe (Bundeswasserstraße) | 19:56 | 22:34 | THAUST G GEWÄSSER, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen auf einem Gewässer | 30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 20), 30-48-02 (HLF 2), 30-63-01 (WLF 26), 30-78-01 (MZZ), 30-78-02 (MZZ), Abrollbehälter Ölwehr 23 (Ölschlängel), Abrollbehälter Ölwehr 23 (Ölsperren) | Öl auf der Elbe. |
| 336 | 16.08.2022 | Tinsdaler Weg | 21:58 | 02:00 | FEU, Feuer, Standard | 30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2) | Bericht folgt |
| 337 | 17.08.2022 | Reepschlägerstraße | 21:01 | 22:05 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt. |
| 338 | 17.08.2022 | Pinneberger Straße | 21:03 | 22:50 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt. |
| 339 | 17.08.2022 | Pinneberger Straße | 22:10 | 22:20 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-14-01 (MZF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 340 | 18.08.2022 | Meisenweg | 14:05 | 14:30 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 341 | 18.08.2022 | Rudolf-Kinau-Weg | 14:38 | 15:38 | TH TIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere) | 30-41-01 (MLF) | Eine Schlange wurde im Keller eines Wohnhauses eingefangen. |
| 342 | 19.08.2022 | Galgenberg | 01:14 | 02:05 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 343 | 20.08.2022 | Industriestraße | 10:48 | 12:25 | FEU G, Feuer, groß | 30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | Alarmübung |
| 344 | 20.08.2022 | Feldstraße | 18:54 | 19:54 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die vor Ort ein Wohnungsbrand feststellen konnte. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|---------------------------|--------|-------|---|---|---|
| 345 | 21.08.2022 | Schulauer Straße | 07:00 | 15:00 | NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt | | Risikoabdeckung für das Radrennen. |
| 346 | 21.08.2022 | Parnaßstraße | 07:23 | 08:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 347 | 21.08.2022 | Feldstraße | 19:49 | 20:55 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit. |
| 348 | 23.08.2022 | Hans-Böckler-Platz | 17:27 | 17:59 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit. |
| 349 | 25.08.2022 | Deichstraße | 00:47 | 00:59 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet. |
| 350 | 25.08.2022 | Deichstraße | 13:08 | 14:08 | FEU SCHIFF, Feuer, Schiffsbrandbekämpfung | | Ein Bootsmotor hat gebrannt. |
| 351 | 26.08.2022 | Pinneberg | 11:36 | 17:20 | AUSN, Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 20), 30-68-01 (LKW Lbw) | Nachbarschaftliche Hilfe nach Unwetter im Stadtgebiet Pinneberg |
| 352 | 26.08.2022 | Pinneberg | 19:19 | 23:19 | AUSN, Ausnahmezustand, Alarmierung für mehrere aufeinander folgende Schadenslagen | 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 20), 30-63-01 (WLF 26), 30-68-01 (LKW Lbw) | Nachbarschaftliche Hilfe nach Unwetter im Stadtgebiet Pinneberg |
| 353 | 26.08.2022 | Am Marktplatz | 20:26 | 20:55 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 354 | 27.08.2022 | Hafenstraße | 19:47 | 20:30 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-48-02 (HLF 2) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 355 | 27.08.2022 | Elbe (Bundeswasserstraße) | 19:48 | 20:58 | TH WASSER, Technische Hilfeleistung, in Gewässern | 30-11-01 (ELW 1), 30-78-01 (MZB) | Segelboot manövrierunfähig |
| 356 | 28.08.2022 | Elbe (Bundeswasserstraße) | 00:25 | 02:28 | TH K Wasser, Technische Hilfeleistung klein, in Gewässern | 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF) | Amthilfe WASPO Abschleppen einer Jolle |
| 357 | 28.08.2022 | Klintkamp | 14:52 | 15:52 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 358 | 29.08.2022 | Feldstraße | 17:17 | 17:55 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|---------------------------|--------|-------|--|--|---|
| 359 | 03.09.2022 | Flerrentwiete | 10:57 | 11:25 | FEU, Feuer, Standard | 30-18-02 (MTW) | Ein glimmender Müllsack mit Paper wurde abgelöscht |
| 360 | 04.09.2022 | Feldstraße | 09:13 | 15:00 | FEU G Y, Feuer, groß, Menschenleben in Gefahr | 30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-63-01 (WLF 26), 30-68-01 (LKW Lbw), Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz | Wohnungsbrand im Hochhaus 5. OG |
| 361 | 04.09.2022 | Elbe (Bundeswasserstraße) | 15:02 | 17:16 | TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr | 30-14-01 (MZF), 30-48-01 (HLF 1), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB) | Person im Wasser, Mann über Bord |
| 362 | 04.09.2022 | Rudolf-Breitscheid-Straße | 16:22 | 17:05 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 363 | 04.09.2022 | Im Flerren | 16:50 | 17:25 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-48-01 (HLF 1) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 364 | 04.09.2022 | Reepschlägerstraße | 18:26 | 19:20 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 365 | 05.09.2022 | Elbe (Bundeswasserstraße) | 15:21 | 16:25 | TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr | 30-14-01 (MZF), 30-78-01 (MZB) | Anforderung durch FF Stade eine Person soll im Wasser treiben |
| 366 | 08.09.2022 | Tinsdaler Weg | 11:08 | 11:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 367 | 08.09.2022 | An der Au | 17:10 | 17:43 | TH, Technische Hilfeleistung | 30-41-01 (MLF) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt. |
| 368 | 08.09.2022 | Lindenstraße | 17:44 | 17:44 | FEU, Feuer, Standard | 30-10-01 (KdoW), 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-68-01 (LKW Lbw) | Kellerbrand |
| 369 | 08.09.2022 | Heisterkamp | 19:16 | 20:03 | TH, Technische Hilfeleistung | 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF) | Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt. |
| 370 | 09.09.2022 | Riststraße | 01:08 | 01:08 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | | Einsatzabbruch vor dem Ausrücken an die Einsatzstelle. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|---------------------------|--------|-------|---|---|--|
| 371 | 09.09.2022 | Goethestraße | 04:33 | 05:19 | NOTF, Notfalleinsatz | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 372 | 10.09.2022 | Beim Hoophof | 15:45 | 16:45 | THGAS HAUS Y, Technische Hilfeleistung, Gasaustritt im Gebäude, Menschenleben in Gefahr | 30-10-01 (KdoW), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1) | Nach einer Geruchsbelästigung wurden die Räume kontrolliert. |
| 373 | 12.09.2022 | Galgenberg | 16:35 | 17:27 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Container wurde gelöscht. |
| 374 | 13.09.2022 | Hans-Böckler-Platz | 10:13 | 10:46 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 375 | 14.09.2022 | Gnäterkuhlenweg | 15:47 | 16:27 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-10-01 (KdoW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 376 | 17.09.2022 | Rosengarten | 13:02 | 13:24 | FEU, Feuer, Standard | 30-25-01 (TLF 4000) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 377 | 18.09.2022 | Hans-Böckler-Platz | 09:26 | 10:35 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 378 | 18.09.2022 | Hans-Böckler-Platz | 09:37 | 10:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-10-01 (KdoW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-41-01 (MLF), 30-48-02 (HLF 2) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 379 | 18.09.2022 | Goethestraße | 16:24 | 17:24 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF) | Ein Fenster wurde gesichert. |
| 380 | 18.09.2022 | Autal | 16:55 | 17:40 | THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen | 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF) | Ein absturzgefährdeter Ast wurde entfernt. |
| 381 | 19.09.2022 | Elbe (Bundeswasserstraße) | 22:15 | 23:43 | TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr | 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB) | Personensuche auf der Elbe |
| 382 | 20.09.2022 | Tinsdaler Weg | 07:56 | 08:31 | FEU K, Feuer, klein | 30-25-01 (TLF 4000) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 383 | 20.09.2022 | Im Sandloch | 11:33 | 12:30 | NOTF NA DLK, Notfalleinsatz mit Notarzt, zusätzlich Hubrettungsmittel | 30-32-01 (DLK 23) | Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Drehleiter liegend aus einer Wohnung transportiert. |
| 384 | 21.09.2022 | Parnaßstraße | 13:11 | 13:50 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-02 (HLF 2) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-------------------------------|--------|-------|--|---|---|
| 385 | 22.09.2022 | Hans-Böckler-Platz | 13:31 | 13:59 | FEU K BMA , Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-48-02 (HLF 2) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 386 | 25.09.2022 | Elbe (Bundeswasserstraße) | 20:34 | 22:15 | TH K Wasser, Technische Hilfeleistung klein, in Gewässern | 30-14-01 (MZF), 30-78-01 (MZB), Pel30-78-6 (MRB (DLRG)) | Ein Motorboot wurde kontrolliert. Keine weiteren Maßnahmen. |
| 387 | 26.09.2022 | Otto-Hahn-Straße | 19:50 | 20:40 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-18-01 (MTW), 30-41-01 (MLF) | Ein Wasserrohrbruch in einem Keller wurde abgeschiebert und der Keller anschließend gelenzt. |
| 388 | 27.09.2022 | Wacholderstraße | 12:44 | 13:20 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 389 | 27.09.2022 | Johann-Diedrich-Möller-Straße | 20:23 | 21:43 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-02 (HLF 2) | Ein brennender Motorroller wurde gelöscht. |
| 390 | 29.09.2022 | Winterros | 19:34 | 20:45 | THTIER, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage | 30-14-01 (MZF), 30-48-02 (HLF 2) | Ein Pferd wurde aus Graben gerettet. |
| 391 | 02.10.2022 | Hans-Böckler-Platz | 09:15 | 09:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-10-01 (KdoW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-02 (HLF 2) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 392 | 02.10.2022 | Hasenkamp | 12:57 | 13:48 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-10-01 (KdoW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-02 (HLF 2) | Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte. |
| 393 | 06.10.2022 | Brombeerweg | 12:39 | 14:08 | NOTF DLK, Notfalleinsatz, mit Hubrettungsmittel | 30-32-01 (DLK 23) | Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Drehleiter liegend aus einer Wohnung transportiert. |
| 394 | 08.10.2022 | Rudolf-Breitscheid-Straße | 23:10 | 23:45 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Polizei wurde eine Tür geöffnet. |
| 395 | 10.10.2022 | Rudolf-Breitscheid-Straße | 07:29 | 07:59 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 396 | 10.10.2022 | Feldstraße | 10:30 | 11:01 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 397 | 11.10.2022 | Hans-Böckler-Platz | 19:29 | 20:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 398 | 12.10.2022 | Tinsdaler Weg | 09:33 | 10:15 | FEU K, Feuer, klein | | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|------------------------------|--------|-------|--|--|---|
| 399 | 16.10.2022 | Im Winkel | 06:27 | 07:15 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 400 | 17.10.2022 | Feldstraße | 11:11 | 11:45 | NOTF TV NA, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür, mit Notarzt | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 401 | 18.10.2022 | Von-Linné-Straße | 06:53 | 07:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 402 | 19.10.2022 | Hans-Böckler-Platz | 17:45 | 18:06 | FEU AUS, Feuer, gelöscht | 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 403 | 20.10.2022 | Pinneberger Straße | 00:30 | 01:25 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 404 | 21.10.2022 | Pulverstraße | 08:51 | 10:38 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1) | Feuer in einer Wohnung im 2 OG |
| 405 | 21.10.2022 | Möllers Park | 19:39 | 20:19 | NOTF, Notfalleinsatz | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 406 | 22.10.2022 | Bekstraße | 10:45 | 11:20 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 407 | 22.10.2022 | Feldstraße | 21:45 | 22:22 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 408 | 23.10.2022 | Bei der Doppeleiche | 15:54 | 16:28 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 409 | 23.10.2022 | Erlenweg | 19:29 | 20:29 | TH, Technische Hilfeleistung | 30-41-01 (MLF) | Ein Wasserrohrbruch in einem Keller wurde abgeschiebert und der Keller anschließend gelenzt. |
| 410 | 24.10.2022 | Elbe (Bundeswasserstraße) | 16:35 | 17:35 | TH K Wasser, Technische Hilfeleistung klein, in Gewässern | 30-14-01 (MZF), Pel30-78-1 (MRB (DLRG)) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 411 | 25.10.2022 | Elbstraße | 11:16 | 11:45 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 412 | 28.10.2022 | Holmer Straße | 23:03 | 23:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-10-01 (Kdow), 30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-------------------------|--------|-------|--|---|--|
| 413 | 29.10.2022 | Goethestraße | 04:47 | 05:34 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 414 | 29.10.2022 | Holmer Straße | 06:31 | 07:01 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 415 | 29.10.2022 | Holmer Straße | 07:48 | 08:48 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-10-01 (KdoW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 416 | 29.10.2022 | Grenzweg | 12:04 | 12:37 | TH Y, Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr | | Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle. |
| 417 | 30.10.2022 | Holmer Straße | 17:15 | 17:58 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 418 | 31.10.2022 | Pöhlenweg | 19:33 | 20:00 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Papierkorb wurde von der Polizei gelöscht und von der Feuerwehr noch einmal nachkontrolliert |
| 419 | 31.10.2022 | Friedrich-Eggers-Straße | 23:41 | 00:20 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 420 | 02.11.2022 | Goethestraße | 03:21 | 03:28 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | | Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle. |
| 421 | 07.11.2022 | Rosengarten | 10:45 | 11:01 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 422 | 07.11.2022 | Feldstraße | 14:31 | 15:05 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch ein Bauteil auf einem Prüfstand. Das Feuer wurde vor Eintreffen gelöscht |
| 423 | 07.11.2022 | Autal | 22:07 | 22:10 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | | Einsatzabbruch vor ausrücken des ersten Fahrzeugs |
| 424 | 08.11.2022 | Hans-Böckler-Platz | 04:46 | 05:02 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 425 | 08.11.2022 | Bahnhofstraße | 14:25 | 15:00 | THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard | 30-41-01 (MLF) | Eine Ölspur wurde abgestreut. |
| 426 | 08.11.2022 | Feldstraße | 20:41 | 21:10 | FEU, Feuer, Standard | 30-10-01 (KdoW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-02 (HLF 2) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |


| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-----------------|--------|-------|--|--|---|
| 427 | 08.11.2022 | Mühlenstraße | 22:33 | 23:00 | FEU Y, Feuer, Standard, Menschenleben in Gefahr | 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 20), 30-48-02 (HLF 2) | Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung. |
| 428 | 09.11.2022 | Am Marktplatz | 22:29 | 22:29 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 429 | 10.11.2022 | Autal | 17:43 | 17:43 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2) | Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung. |
| 430 | 11.11.2022 | Kirchstieg | 17:17 | 17:45 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 431 | 11.11.2022 | Gnäterkuhlenweg | 19:03 | 19:40 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 432 | 12.11.2022 | Galgenberg | 16:43 | 17:21 | FEU Y, Feuer, Standard, Menschenleben in Gefahr | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2) | Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung. |
| 433 | 12.11.2022 | Rissener Straße | 17:55 | 18:00 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 434 | 13.11.2022 | Kirchstieg | 10:14 | 10:50 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 435 | 13.11.2022 | Moorweg | 16:16 | 16:47 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 436 | 14.11.2022 | Bahnhofstraße | 06:02 | 06:35 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 437 | 14.11.2022 | Bullenseedamm | 21:38 | 22:24 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 438 | 17.11.2022 | Industriestraße | 12:54 | 13:30 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-14-01 (MZF), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 439 | 19.11.2022 | Am Marienhof | 08:05 | 08:45 | NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt | 30-18-01 (MTW) | Lageerkundung. |
| 440 | 19.11.2022 | Wiedestraße | 13:46 | 14:22 | NOTF TV NA, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür, mit Notarzt | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 441 | 20.11.2022 | Elbstraße | 03:04 | 03:23 | NOTF TV NA, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür, mit Notarzt | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-------------------------|--------|-------|--|--|--|
| 442 | 20.11.2022 | Strandbaddamm | 14:38 | 15:15 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit. |
| 443 | 20.11.2022 | Thomas-Mann-Straße | 14:50 | 14:57 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 444 | 20.11.2022 | Brombeerweg | 17:30 | 18:00 | FEU, Feuer, Standard | 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 445 | 20.11.2022 | Wiedestraße | 20:53 | 23:50 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2) | Eine Verpuffung in der Heizungsanlage gab Anlass zur Alarmierung |
| 446 | 24.11.2022 | Moorweg | 07:07 | 08:15 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 447 | 24.11.2022 | Tinsdaler Weg | 13:45 | 14:30 | THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard | 30-41-01 (MLF) | Nach einem Verkehrsunfall wurden Betriebsstoffe aufgenommen. |
| 448 | 24.11.2022 | Rissener Straße | 16:00 | 16:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 449 | 24.11.2022 | Heinrich-Schacht-Straße | 16:28 | 16:59 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 450 | 24.11.2022 | Moorweg | 20:14 | 20:40 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 451 | 25.11.2022 | Kronskamp | 11:31 | 12:25 | THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein | 30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF) | Eine Ölspur wurde abgestreut. |
| 452 | 25.11.2022 | Pferdekoppel | 19:48 | 20:41 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Ein Wasserrohrbruch an einem Heizkörper in einem Wohnzimmer wurde abgeschiebert. |
| 453 | 30.11.2022 | Spitzerdorfstraße | 21:00 | 23:35 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-18-01 (MTW), 30-43-01 (LF 10/6), 30-68-01 (LKW Lbw) | Ein Wasserrohrbruch in einem Keller wurde abgeschiebert und der Keller anschließend gelenzt. |
| 454 | 02.12.2022 | Pulverstraße | 12:25 | 12:57 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 455 | 05.12.2022 | Voßhagen | 00:04 | 00:58 | NOTF NA DLK, Notfalleinsatz mit Notarzt, zusätzlich Hubrettungsmittel | 30-32-01 (DLK 23) | Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Drehleiter liegend aus einer Wohnung transportiert. |


| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|-----------------------|--------|-------|--|---|---|
| 456 | 06.12.2022 | Vogt-Körner-Straße | 10:06 | 10:50 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient aus einer Wohnung zum Rettungswagen transportiert. |
| 457 | 10.12.2022 | Kantstraße | 21:21 | 22:00 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-48-02 (HLF 2) | Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient aus einer Wohnung zum Rettungswagen transportiert. |
| 458 | 13.12.2022 | Möllers Park | 23:00 | 00:02 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Container wurde gelöscht. |
| 459 | 15.12.2022 | Königsbergstraße | 04:20 | 04:57 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 460 | 15.12.2022 | Lerchenweg | 15:26 | 15:55 | TH K, Technische Hilfeleistung, klein | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 461 | 17.12.2022 | Rudolf-Höckner-Straße | 01:47 | 02:30 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 462 | 17.12.2022 | Rudolf-Höckner-Straße | 11:37 | 12:15 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet. |
| 463 | 18.12.2022 | Hans-Böckler-Platz | 12:35 | 13:15 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 464 | 20.12.2022 | Ansgariusweg | 01:21 | 01:59 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 465 | 20.12.2022 | -keine Angabe- | 11:15 | 15:00 | NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt | 30-63-01 (WLF 26), Abrollbehälter Ölwehr 23 (Mulde) | Anforderung der Wasserdichten Mulde (Ölwehr 23) durch das LKN nach Brunsbüttel. Dort Unterstützung bei einer größeren Gewässerverunreinigung. |
| 466 | 21.12.2022 | An der Windmühle | 15:45 | 16:38 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung. |
| 467 | 22.12.2022 | Spitzerdorfstraße | 07:45 | 09:45 | THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein | 30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel) | Eine Ölspur wurde abgestreut. |
| 468 | 22.12.2022 | Hans-Böckler-Platz | 17:41 | 21:09 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-46-01 (LF 20), 30-48-01 (HLF 1), 30-68-01 (LKW Lbw) | Mehrere brennende PKW wurde gelöscht. |
| 469 | 23.12.2022 | Feldstraße | 21:49 | 22:36 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Container wurde gelöscht. |

| Nr. | Datum | Einsatzort | Beginn | Ende | Einsatzstichwort | Fahrzeug(e)/Gerät(e) | Bericht |
|-----|------------|--------------------|--------|-------|--|--|--|
| 470 | 25.12.2022 | Hans-Böckler-Platz | 17:11 | 17:45 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 471 | 25.12.2022 | Vogt-Körner-Straße | 23:35 | 23:50 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 472 | 27.12.2022 | Hans-Böckler-Platz | 09:56 | 10:15 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen. |
| 473 | 27.12.2022 | Hellgrund | 10:15 | 10:35 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr. |
| 474 | 27.12.2022 | Heinestraße | 19:42 | 20:30 | FEU, Feuer, Standard | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2) | Brannte Adventsgesteck auf einem Tisch |
| 475 | 27.12.2022 | Bahnhofstraße | 22:02 | 22:45 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Container wurde gelöscht. |
| 476 | 28.12.2022 | Möllers Park | 11:28 | 11:55 | NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | 30-41-01 (MLF) | Es wurde bei Verdacht auf einen Notfall eine Tür geöffnet. Nach dem Öffnen stellte sich heraus das kein Notfall vorlag. Kein weiteres eingreifen erforderlich. |
| 477 | 28.12.2022 | Rissener Straße | 22:49 | 23:20 | FEU AUS, Feuer, gelöscht | 30-48-01 (HLF 1) | Nach einem Kurzschluss wurde ein Geschirrspüler kontrolliert. |
| 478 | 29.12.2022 | Feldstraße | 19:01 | 19:46 | FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage | 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert. |
| 479 | 29.12.2022 | Rolandstraße | 23:26 | 23:55 | FEU K, Feuer, klein | 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Container wurde gelöscht. |
| 480 | 30.12.2022 | Elbstraße | 04:26 | 05:15 | FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder | 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1) | Ein Rauchwarnmelder im Privaten Bereich hat ausgelöst. Grund hierfür war angebranntes Essen in einem Backofen. |
| 481 | 31.12.2022 | Hans-Böckler-Platz | 22:08 | 23:00 | FEU, Feuer, Standard | 30-48-01 (HLF 1) | Ein brennender Abfallhaufen wurde gelöscht. |

2. Monatliche Verteilung



3. Verteilung nach Wochentagen



4. Zeitliche Verteilung

