

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
1	01.01.18	Möllers Park	10:51	11:45	FEU, Feuer, Standard	30-10-01 (KdoW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
2	01.01.18	Heinestraße	13:13	13:49	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
3	03.01.18	Rissener Straße	18:37	19:15	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Nach einem Unwetter musste ein Werbebanner gesichert werden.
4	03.01.18	Schillerstraße	21:41	22:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF), 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Nach einem Unwetter musste ein auf die Straße gestürzter Baum entfernt werden.
5	03.01.18	Elbpark	22:42	23:02	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
6	04.01.18	Bekstraße	09:20	12:00	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Kleine Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
7	04.01.18	Bullenseedamm	11:37	15:00	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF), 30-43-01 (LF 10/6), 30-68-01 (LKW Lbw), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel)	Der Bauhof wurde mit Schmutzwasserpumpen unterstützt.
8	04.01.18	Bündtwiete	16:41	20:46	TH, Technische Hilfeleistung	30-14-01 (MZF), 30-18-02 (MTW), 30-68-01 (LKW Lbw)	Nach einem Unwetter musste ein überlaufender Graben gelenzt werden um ein Eindringen von Wasser in Wohnhäuser zu verhindern.
9	06.01.18	Hans-Böckler-Platz	10:04	12:32	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6), 30-68-01 (LKW Lbw), Kleine Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
10	07.01.18	Reepschlägerstraße	12:31	12:59	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
11	09.01.18	-keine Angabe-	22:49	23:40	TH TV, Technische Hilfeleistung, Tür verschlossen	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
12	14.01.18	Schlehdornweg	12:38	13:20	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Tannenbaum im Gebäude wurde gelöscht.
13	15.01.18	Aschhopstwiete	18:10	18:52	FEU K, Feuer, klein	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Haufen Grünschnitt wurde abgelöscht.
14	17.01.18	An der Windmühle	07:55	08:40	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
15	17.01.18	Gorch-Fock-Straße	11:15	11:40	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
16	17.01.18	An der Windmühle	19:26	19:59	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
17	17.01.18	Schillerstraße	20:21	20:55	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
18	19.01.18	Mühlenstraße	15:21	15:35	TH TV, Technische Hilfeleistung, Tür verschlossen	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
19	19.01.18	Hans-Böckler-Platz	15:42	16:17	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-48-01 (HLF 1)	Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient zum Rettungswagen transportiert.
20	20.01.18	Am Marienhof	02:02	02:57	FEU K, Feuer, klein	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender PKW wurde gelöscht.
21	21.01.18	Bahnhofstraße	22:42	23:33	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
22	23.01.18	Industriestraße	09:05	11:30	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-14-01 (MZF), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
23	24.01.18	Friedrich-Eggers-Straße	16:16	16:40	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
24	25.01.18	Tinsdaler Weg	15:18	15:51	FEU, Feuer, Standard	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Container wurde gelöscht.
25	27.01.18	Kirchstieg	16:17	16:56	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
26	31.01.18	Rudolf-Breitscheid-Straße	10:25	10:41	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
27	31.01.18	Bahnhofstraße	15:12	15:46	FEU, Feuer, Standard	30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
28	06.02.18	Elbstraße	15:32	15:59	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
29	06.02.18	Rudolf-Höckner-Straße	15:33	16:10	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
30	08.02.18	Feldstraße	08:02	08:51	FEU, Feuer, Standard	30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
31	11.02.18	Rissener Straße	16:03	18:20	FEU 2, Feuer, Stufe 2	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1), 30-63-01 (WLF 26), Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz	Es brannte Unrat in einem leerstehenden Industriegebäude.
32	12.02.18	Feldstraße	10:12	10:39	TH K, Technische Hilfeleistung, klein		Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
33	16.02.18	Bei der Doppeleiche	18:02	18:31	FEU, Feuer, Standard	30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Brandgeruch in Verkaufsstätte. Es konnte eine geplatze Leuchtstoffröhre als Ursache festgestellt werden.
34	17.02.18	Hans-Böckler-Platz	05:09	06:44	FEU, Feuer, Standard	30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF), 30-48-01 (HLF 1)	Brandgeruch im Treppenhaus führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
35	17.02.18	Rosengarten	13:09	13:13	TH, Technische Hilfeleistung	30-18-02 (MTW)	Ein Wasserrohrbruch in einem Ladengeschäft wurde abgeschiebert.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
36	18.02.18	Elbstraße	10:29	10:59	FEU AUS, Feuer, gelöscht	30-48-01 (HLF 1)	Kontrolle nach Steckdosenbrand.
37	18.02.18	Beim Hoophof	19:51	20:29	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
38	19.02.18	Schulauer Straße	11:30	11:48	NOTF FIRST, Notfalleinsatz, mit First Responder-Gruppe	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Person vor der Feuerwache, bis zum Eintreffen des Rettungswagen, erstversorgt.
39	19.02.18	Rissener Straße	13:21	14:06	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender PKW wurde gelöscht.
40	19.02.18	Theodor-Johannsen-Straße	16:45	17:14	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Container wurde gelöscht.
41	25.02.18	Birkenweg	08:40	09:30	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
42	28.02.18	Johann-Diedrich-Möller-Straße	08:40	09:24	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23)	Ein absturzgefährdeter Ast wurde entfernt.
43	28.02.18	Rosengarten	10:44	11:25	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
44	01.03.18	Industriestraße	15:02	15:36	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
45	01.03.18	Pulverstraße	15:03	16:10	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000)	Lageerkundung.
46	01.03.18	Tinsdaler Weg	18:53	19:40	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
47	02.03.18	Rosengarten	09:46	10:27	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
48	05.03.18	Goethestraße	14:54	15:35	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
49	05.03.18	Breiter Weg	22:25	22:56	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
50	06.03.18	Goethestraße	14:25	15:26	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
51	08.03.18	Schulauer Straße	08:24	09:30	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
52	08.03.18	Hans-Böckler-Platz	12:19	12:52	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
53	10.03.18	Aschhopstwiete	13:08	13:45	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
54	11.03.18	Rudolf-Breitscheid-Straße	14:32	15:58	TH, Technische Hilfeleistung	30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6)	Ein Wasserrohrbruch in einer Wohnung wurde abgeschiebert und die Wohnung anschließend gelenzt.
55	12.03.18	Strandbaddamm	11:08	11:30	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
56	12.03.18	Feldstraße	13:16	13:32	NOTF RTH, Notfalleinsatz, mit Rettungshubschrauber	30-41-01 (MLF)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
57	12.03.18	Hasenkamp	14:02	14:30	FEU AUS, Feuer, gelöscht	30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
58	14.03.18	Lindenstraße	12:30	13:00	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-48-01 (HLF 1)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
59	15.03.18	Feldstraße	19:49	20:27	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
60	16.03.18	Bahnhofstraße	08:31	08:47	FEU K, Feuer, klein	30-18-01 (MTW), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Altpapierstapel wurde gelöscht.
61	17.03.18	Elbstraße	05:37	06:20	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
62	17.03.18	Feldstraße	05:37	06:20	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
63	17.03.18	Bahnhofstraße	11:07	11:40	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt.
64	17.03.18	Am Marienhof	11:48	12:05	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-41-01 (MLF)	Ein Bauzaun, welcher drohte umzukippen, wurde gesichert.
65	17.03.18	Johann-Diedrich-Möller-Straße	12:16	12:49	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23)	Lose, absturzgefährdete Dachpfannen wurden gesichert.
66	17.03.18	Galgenberg	12:49	14:22	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-51-01 (RW 2)	Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt.
67	17.03.18	Schwartenseekamp	16:15	16:45	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-14-01 (MZF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
68	18.03.18	Mühlenstraße	07:12	07:27	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Ein absturzgefährdeter Fensterladen wurde entfernt.
69	20.03.18	Am Lohhof	03:01	03:48	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
70	20.03.18	Feldstraße	07:02	07:32	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-68-01 (LKW Lbw)	Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet.
71	22.03.18	Am Redder	08:59	09:47	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
72	22.03.18	Tinsdaler Weg	10:43	11:30	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
73	22.03.18	Industriestraße	12:41	15:00	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23)	Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt.
74	22.03.18	Am Lohhof	16:16	16:21	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür		Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
75	22.03.18	Am Lohhof	20:59	21:37	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
76	23.03.18	Pinneberger Straße	07:47	07:56	NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt	30-14-01 (MZF)	Lageerkundung.
77	23.03.18	Feldstraße	10:30	11:00	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
78	24.03.18	Gorch-Fock-Straße	13:14	13:58	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
79	26.03.18	Gnäterkuhlenweg	10:55	11:52	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23)	Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
80	26.03.18	Rudolf-Höckner-Straße	13:05	13:57	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
81	29.03.18	Holmer Straße	21:58	23:09	FEU AUS, Feuer, gelöscht	30-10-01 (KdoW), 30-18-01 (MTW)	Lageerkundung.
82	30.03.18	Gärtnerstraße	02:15	02:50	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-41-01 (MLF)	Nach einem Verkehrsunfall wurden Betriebsstoffe abgestreut.
83	30.03.18	Fasanenweg	11:34	14:12	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6)	Keller auf 60qm unter Wasser. Das Wasser stand im Keller ca. 30cm hoch.
84	05.04.18	Gorch-Fock-Straße	19:07	19:27	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Ein abgebrochener Ast am Baum wurde entfernt.
85	07.04.18	Im Grund	01:19	01:57	TH, Technische Hilfeleistung	30-41-01 (MLF)	Ein Wasserrohrbruch wurde abgeschiebert.
86	07.04.18	Goethestraße	20:25	20:57	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
87	09.04.18	Rövkampweg	20:21	22:07	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennendes Freigelände wurde gelöscht.
88	11.04.18	Hatzburgtwiete	14:45	14:50	NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt	30-14-01 (MZF)	Lageerkundung.
89	10.04.18	Rosengarten	21:05	21:18	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
90	11.04.18	Friedrich-Eggers-Straße	12:56	13:30	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
91	14.04.18	Industriestraße	13:25	14:28	THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere)	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein eingeklemmter Vogel im Schornstein gab Anlass zur Alarmierung.
92	18.04.18	Industriestraße	09:59	10:57	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF), 30-48-01 (HLF 1)	Nach einem Verkehrsunfall wurden Betriebsstoffe aufgenommen.
93	18.04.18	Strandbaddamm	09:59	10:16	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
94	18.04.18	Elbe (Bundeswasserstraße)	18:27	19:46	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-63-01 (WLF 26), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
95	20.04.18	Schulauer Straße	04:16	06:59	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Es brannten mehrere Mülleimer und Papiercontainer, welche durch die Feuerwehr gelöscht worden sind.
96	20.04.18	Elbe (Bundeswasserstraße)	13:24	14:11	TH WASSER, Technische Hilfeleistung, in Gewässern	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), Pel30-78-1 (MRB (DLRG)), Pel30-78-2 (MRB (DLRG))	Eine Segelyacht ist auf Grund gelaufen.
97	21.04.18	Pestalozzistraße	11:21	11:52	THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere)	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
98	22.04.18	Tinsdaler Weg	10:16	11:11	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
99	22.04.18	Möllers Park	17:44	18:07	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
100	23.04.18	Deichstraße	13:28	14:27	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1), 30-78-02 (MZB)	Es wurde ein Feuer auf einer Segelyacht gelöscht.
101	23.04.18	Ihlseeweideweg	16:02	16:50	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23)	Ein absturzgefährdeter Ast wurde entfernt.
102	26.04.18	Am Freibad	07:33	17:33	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-14-01 (MZF), 30-63-01 (WLF 26), Abrollbehälter Ölwehr 23 (Mulde)	An einem Festzelt verlor ein Fass Betriebsstoffe. Diese wurden aufgenommen.
103	26.04.18	Bahnhofstraße	19:16	19:44	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Aus einem fest sitzenden Aufzug wurde eine Personen befreit.
104	29.04.18	Tinsdaler Weg	16:09	16:41	FEU, Feuer, Standard	30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Container wurde gelöscht.
105	30.04.18	Kronskamp	19:19	20:29	FEU AUS, Feuer, gelöscht	30-48-01 (HLF 1)	Lageerkundung.
106	01.05.18	Voßhörtwiete	10:19	11:00	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Ein umgestürzter Baum wurde entfernt.
107	01.05.18	-keine Angabe-	10:54	12:21	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
108	01.05.18	Spitzerdorfstraße	23:53	00:32	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
109	03.05.18	Galgenberg	00:00	01:00	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
110	04.05.18	Holunderstraße	09:24	10:17	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-18-01 (MTW), 30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
111	07.05.18	Deichstraße	09:31	11:01	TH TIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere)	30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF)	Eine Katze wurde aus einem Abwasserrohr befreit.
112	07.05.18	Theaterstraße	12:14	12:41	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
113	08.05.18	Ansgariusweg	00:01	00:52	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
114	08.05.18	Moorweg	07:01	07:44	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
115	08.05.18	Rudolf-Höckner-Straße	14:28	14:47	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
116	09.05.18	Theaterstraße	13:24	13:56	FEU K, Feuer, klein	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender PKW wurde gelöscht.
117	10.05.18	Vogt-Körner-Straße	16:19	17:15	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Ein Feuer auf dem Balkon wurde gelöscht.
118	14.05.18	Parnaßstraße	04:45	05:17	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
119	14.05.18	Deichstraße	12:37	12:58	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
120	14.05.18	Hellgrund	18:18	18:57	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein Rauchwarnmelder hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
121	15.05.18	Ahornstraße	19:29	20:29	FEU BMA K, Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
122	15.05.18	Tinsdaler Weg	15:57	16:49	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
123	16.05.18	Rosengarten	04:00	04:46	TH, Technische Hilfeleistung	30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6)	Ein Wasserrohrbruch in einem Mehrfamilienhaus wurde abgeschiebert und der Keller anschließend gelenzt.
124	16.05.18	Galgenberg	15:18	15:53	THPDRZS, Technische Hilfeleistung, Person droht zu springen	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
125	16.05.18	Egenbüttelweg	18:11	18:58	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
126	17.05.18	Am Marktplatz	01:00	01:16	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
127	17.05.18	Tinsdaler Weg	07:24	08:21	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
128	17.05.18	Tinsdaler Weg	07:22	09:06	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
129	17.05.18	Tinsdaler Weg	09:51	10:23	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, weil ein Druckknopfmelder mutwillig betätigt worden war.
130	17.05.18	Bahnhofstraße	12:51	13:30	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-48-01 (HLF 1)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
131	18.05.18	Pinneberger Straße	14:15	14:47	NOTF DLK, Notfalleinsatz, mit Hubrettungsmittel	30-32-01 (DLK 23)	Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Drehleiter liegend aus einer Wohnung transportiert.
132	19.05.18	Holmer Straße	09:11	09:51	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
133	19.05.18	Feldstraße	19:12	19:45	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
134	20.05.18	Spitzerdorfstraße	19:46	20:44	FEU, Feuer, Standard		Ein Feuer auf einem Balkon wurde gelöscht.
135	21.05.18	Feldstraße	00:26	00:59	TH K, Technische Hilfeleistung, klein		Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
136	21.05.18	Rissener Straße	16:02	17:11	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
137	21.05.18	Lüländen	20:21	20:58	FEU AUS, Feuer, gelöscht	30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
138	22.05.18	Müllerkamp	12:40	13:19	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
139	22.05.18	An der Windmühle	20:06	20:34	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
140	24.05.18	Kirchenstraße	14:21	14:52	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
141	24.05.18	Kronskamp	15:29	17:13	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF)	Nach einem Verkehrsunfall wurden Betriebsstoffe aufgenommen.
142	25.05.18	Elbe (Bundeswasserstraße)	12:24	13:15	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-48-01 (HLF 1), 30-78-01 (MZB), Pel30-78-1 (MRB (DLRG))	Eine Person wurde aus der Elbe gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.
143	26.05.18	Friedrich-Eggers-Straße	16:29	17:15	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
144	26.05.18	Schulauer Straße	19:05	20:00	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient aus einer Wohnung zum Rettungswagen transportiert.
145	26.05.18	Rudolf-Breitscheid-Straße	21:24	21:58	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
146	27.05.18	Gorch-Fock-Straße	08:23	08:58	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
147	29.05.18	Pinneberger Straße	16:23	17:29	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Defekte Abwasserleitung gab Anlass zur Alarmierung.
148	29.05.18	Autal	16:36	17:22	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-43-01 (LF 10/6)	Es wurden abgebrochene Äste aus einem Baum entfernt.
149	02.06.18	Roggenhof	18:41	19:15	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
150	03.06.18	Rudolf-Breitscheid-Straße	19:41	19:59	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
151	05.06.18	Parnaßstraße	12:57	13:10	TH, Technische Hilfeleistung	30-14-01 (MZF)	Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient aus einer Zwangslage zum Rettungswagen transportiert.
152	09.06.18	Lüländen	20:18	20:33	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-41-01 (MLF)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
153	10.06.18	Mühlenstraße	12:10	13:10	TH TIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere)	30-41-01 (MLF)	Eine Entenfamilie wurde aus dem Stauwehr am Mühlenteich gerettet.
154	10.06.18	Ansgariusweg	14:43	16:00	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel)	Eine 140m lange Farbspur musste mittels Ölbindemittel aufgenommen werden.
155	11.06.18	Ihlseebargweg	07:07	08:32	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23)	Ein umgestürzter Baum wurde entfernt.
156	07.06.18	Rudolf-Höckner-Straße	19:35	20:05	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23)	Ein absturzgefährdeter Ast wurde entfernt.
157	15.06.18	Flasröthweg	02:50	06:21	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Schuppen wurde gelöscht.
158	15.06.18	Flasröthweg	13:19	13:58	FEU AUS, Feuer, gelöscht	30-25-01 (TLF 4000)	Es wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt.
159	16.06.18	Hans-Böckler-Platz	10:24	11:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-48-01 (HLF 1)	Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet.
160	16.06.18	Hans-Böckler-Platz	14:45	16:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-48-01 (HLF 1)	Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
161	18.06.18	Flasröthweg	08:10	08:50	FEU AUS, Feuer, gelöscht	30-25-01 (TLF 4000)	Nachkontrolle
162	19.06.18	Rissener Straße	16:52	17:46	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
163	19.06.18	Spitzerdorfstraße	20:42	21:02	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-10-01 (KdoW), 30-48-01 (HLF 1)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
164	21.06.18	Lerchenweg	20:32	21:05	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
165	22.06.18	Otto-Hahn-Straße	08:31	08:34	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür		Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
166	25.06.18	Im Grund	07:52	07:52	TH TV, Technische Hilfeleistung, Tür verschlossen	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
167	27.06.18	An der Windmühle	22:48	23:15	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
168	29.06.18	Elbe (Bundeswasserstraße)	17:26	19:32	TH WASSER, Technische Hilfeleistung, in Gewässern	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-63-01 (WLF 26), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB), Pel30-78-1 (MRB (DLRG)), Pel30-78-2 (MRB (DLRG)), Pel30-78-5 (MRB (DLRG))	Ein treibendes Boot im Fahrwasser wurde geborgen.
169	29.06.18	Elbe (Bundeswasserstraße)	18:02	18:03	TH WASSER, Technische Hilfeleistung, in Gewässern		Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
170	29.06.18	Feldstraße	19:56	20:37	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
171	30.06.18	Ansgariusweg	13:52	14:31	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
172	30.06.18	Ansgariusweg	22:07	22:28	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
173	01.07.18	Ansgariusweg	14:29	14:55	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
174	01.07.18	Hans-Böckler-Platz	17:17	17:44	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
175	03.07.18	Bahnhofstraße	14:02	14:43	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
176	05.07.18	Ehnboomtwiete	09:48	09:59	FEU K, Feuer, klein	30-14-01 (MZF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
177	05.07.18	Schloßkamp	11:34	11:40	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür		Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
178	05.07.18	Fährenkamp	14:03	14:37	FEU K, Feuer, klein	30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Buschwerk wurde unter Aufsicht verbrannt.
179	05.07.18	Ehnboomtwiete	14:28	14:56	FEU K, Feuer, klein	30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Eine stark qualmende Miete wurde abgelöscht.
180	06.07.18	An der Windmühle	09:32	10:03	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
181	08.07.18	Kummerfeld	20:00	22:45	FEU 2 Y, Feuer, Stufe 2, Menschenleben in Gefahr	30-14-01 (MZF)	Einsatzstellenversorgung sichergestellt.
182	08.07.18	Rosengarten	23:40	00:22	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
183	09.07.18	Mozartstraße	12:30	13:02	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient in eine Wohnung mittels Schleifkorbtrage transportiert.
184	10.07.18	Schulauer Straße	18:20	18:42	TH TV, Technische Hilfeleistung, Tür verschlossen	30-48-01 (HLF 1)	Ein Kind wurde aus einem Umkleieraum befreit.
185	11.07.18	Feldstraße	08:02	08:49	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein Gasgrill mit einer brennenden Gasflasche wurde gelöscht.
186	12.07.18	Rissener Straße	06:15	06:38	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
187	12.07.18	Mozartstraße	11:00	11:33	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient aus einer Wohnung zum Rettungswagen transportiert.
188	12.07.18	Vogt-Körner-Straße	22:43	23:20	FEU Y, Feuer, Standard, Menschenleben in Gefahr	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
189	15.07.18	Möllers Park	10:15	10:41	FEU, Feuer, Standard	30-14-01 (MZF), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
190	15.07.18	Elbe (Bundeswasserstraße)	17:38	21:04	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-63-01 (WLF 26), 30-78-02 (MZB), Pel30-78-1 (MRB (DLRG)), Pel30-78-2 (MRB (DLRG)), Pel30-78-5 (MRB (DLRG))	Es wurde die Bundeswasserstr., höhe Tonne 106, nach 2 Schwimmern abgesucht. Die Suche wurde nach ca.3 Std abgebrochen. Personen nicht gefunden.
191	16.07.18	Holunderstraße	12:45	13:00	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
192	16.07.18	Rissener Straße	18:16	18:51	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
193	17.07.18	Hans-Böckler-Platz	09:53	10:26	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
194	17.07.18	Mozartstraße	12:09	12:44	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient in einer Wohnung getragen.
195	17.07.18	Moorweg	13:45	13:55	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
196	18.07.18	Hetlingen	16:15	17:10	TH Y, Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Feuerwehr Wedel wurde zu einem schweren Verkehrsunfall als Unterstützung nach Hetlingen alarmiert.
197	19.07.18	Bekstraße	23:49	00:14	FEU, Feuer, Standard	30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
198	20.07.18	Feldstraße	14:23	14:57	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
199	20.07.18	Kronskamp	15:00	16:14	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000)	Ein brennender Müllhaufen wurde gelöscht.
200	21.07.18	Tinsdaler Weg	07:15	08:00	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-41-01 (MLF)	Nach einem Verkehrsunfall wurden Betriebsstoffe aufgenommen.
201	21.07.18	Feldstraße	16:04	16:10	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
202	23.07.18	Spitzerdorfstraße	20:15	20:57	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient aus einer Wohnung zum Rettungswagen transportiert.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
203	24.07.18	Hans-Böckler-Platz	18:00	18:49	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
204	24.07.18	Bullenseedamm	21:29	21:58	FEU, Feuer, Standard	30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
205	25.07.18	Hans-Böckler-Platz	14:27	14:59	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Es brannte ein Mülleimer in einer öffentlichen Toilette.
206	25.07.18	Tondernstraße	16:17	16:56	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
207	27.07.18	Menno-Simons-Weg	20:09	20:48	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23)	Ein abgebrochener Ast wurde entfernt
208	28.07.18	Feldstraße	06:30	07:05	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
209	28.07.18	Haidehof	20:02	21:55	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23)	Mehrere absturzgefährdete Äste wurden entfernt.
210	29.07.18	Egenbüttelweg	16:06	16:55	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Ein absturzgefährdeter Ast wurde entfernt.
211	30.07.18	Elbe (Bundeswasserstraße)	16:03	17:17	TH WASSER, Technische Hilfeleistung, in Gewässern	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-78-01 (MZB)	Führerloses Boot auf der Elbe. Das Boot wurde in den Tonnenhafen geschleppt.
212	31.07.18	Gorch-Fock-Straße	04:46	05:18	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
213	31.07.18	Mozartstraße	06:18	06:50	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
214	31.07.18	Boockholtzstraße	07:53	08:17	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
215	02.08.18	Gorch-Fock-Straße	05:41	06:57	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23)	Unterstützung des Bauhofs. Ein absturzgefährdeter Ast wurde entfernt.
216	02.08.18	Tinsdaler Weg	20:09	20:55	FEU K, Feuer, klein	30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
217	02.08.18	Friedrich-Eggers-Straße	21:07	22:22	FEU K, Feuer, klein	30-48-01 (HLF 1)	Es brannte der Motorraum eines PKW.
218	03.08.18	Gnäterkuhlenweg	11:21	12:00	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
219	04.08.18	Rosengarten	20:24	20:53	FEU, Feuer, Standard	30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
220	05.08.18	Parnaßstraße	00:20	00:39	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-18-02 (MTW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
221	05.08.18	Am Freibad	09:20	11:54	TH X, Technische Hilfeleistung, Gefährdung durch Gefahrstoffe	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1), 30-63-01 (WLF 26), 30-68-01 (LKW Lbw), Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz, Abrollbehälter Ölwehr 23 (Mulde)	Am Sonntagmorgen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Gefahrstoffaustritt im Wedler Freizeitbad "Badebucht". Gegen 09:15 Uhr bemerkten zwei Bademeister einen stechenden Geruch nach Chlor. Daraufhin verließen beide das Objekt, welches den Betrieb zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgenommen hatte. Beim Verlassen des betroffenen Bereiches, schlossen die Mitarbeiter die Türen, sodass die Dämpfe sich nicht ausbreiten konnten. Um 09:18 Uhr wurde die Feuerwehr Wedel, sowie der örtlich zuständige Gefahrstoffzug des Kreises Pinneberg, mit seinen Fachberatern alarmiert. Da der Umfang des Gefahrstoffaustrittes nicht bekannt war, wurde ein Einsatz unter Chemiekalienschutzanzug vorbereitet und Vollalarm für die Feuerwehr Wedel gegeben. Im Anschluss wurde ein Trupp, bestehend aus drei Einsatzkräften, unter Vollschutzanzügen zur Erkundung in den Keller des Gebäudes entsendet. Hier stellte sich heraus, dass ein 8-12 kg schweres Gebinde gefüllt mit Reiniger auf Phosphorbasis zerborsten war und sich die Flüssigkeit über den Boden verteilt hatte. Mit Wasser wurde der betroffene Bereich intensiv gespült und der Reiniger so verdünnt, dass keine weitere Gefahr mehr von ihm ausgehen konnte. Parallel wurde der Bereich belüftet. Im Anschluss an ihren Einsatz mussten die Einsatzkräfte eine Dekontamination durchlaufen, um einer Kontaminationsverschleppung vorzubeugen. Um 11 Uhr wurde das Gebäude freigemessen, woraufhin die Feuerwehr die Maßnahmen zurückfahren und den Einsatz beenden konnte. Das Gebäude wurde an den Betreiber übergeben. Für den Zeitraum des Einsatzes war das Freizeitbad geschlossen geblieben. Feuerwehr Wedel: 32 Kräfte mit 9 Fahrzeugen ABC-Dienst Kreis Pinneberg: Führung, 1 Fachberater Chemie mit 2 Fahrzeugen Kreisfeuerwehrverband: Kreiswehrführer mit 1 Fahrzeug Rettungsdienst: 4 Kräfte mit 1 NEF, 1 RTW Polizei Kreisfeuerwehrverband Pinneberg Pressesprecher Björn Swennosen
222	05.08.18	Deichstraße	12:11	12:27	FEU BMA K, Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage	30-18-02 (MTW)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
223	05.08.18	Rosengarten	14:27	14:57	TH TV, Technische Hilfeleistung, Tür verschlossen	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
224	06.08.18	Schlödelsweg	08:06	09:26	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Ein umgestürzter Baum wurde entfernt.
225	08.08.18	Kirchenstraße	15:39	16:11	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
226	08.08.18	Goethestraße	22:51	23:57	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Ein Kellerbrand wurde gelöscht.
227	09.08.18	Quälkampsweg	07:48	08:12	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
228	09.08.18	Tinsdaler Weg	11:16	11:50	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
229	10.08.18	Tinsdaler Weg	01:08	01:52	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
230	10.08.18	Voßhagen	04:55	05:55	NOTF DLK, Notfalleinsatz, mit Hubrettungsmittel	30-32-01 (DLK 23)	Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Drehleiter liegend aus einer Wohnung transportiert.
231	13.08.18	Feldstraße	01:44	02:59	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch einen brennenden Kühlschrank in der Kantine.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
232	13.08.18	Feldstraße	23:23	23:59	THGAS HAUS, Technische Hilfeleistung, Gasaustritt im Gebäude	30-11-01 (ELW 1), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Es wurde durch Bewohner Gasgeruch festgestellt. Die Wohnung wurde begangen, wobei kein Gasgeruch mehr festgestellt werden konnte.
233	15.08.18	Am Marktplatz	19:59	20:38	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
234	17.08.18	Ansgariusweg	10:23	11:10	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
235	18.08.18	Möllers Park	04:51	05:30	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
236	19.08.18	Schulauer Straße	07:00	15:00	NIL, Nicht im Leitrechner. Alle Einsatzlagen, für die es kein Stichwort gibt	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Es wurde anlässlich eines Radrennen eine Brandsicherheitswache an der Feuerwache gestellt.
237	22.08.18	Kirchstieg	12:05	12:22	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
238	23.08.18	Voßhörntwiete	09:01	09:45	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
239	23.08.18	Brombeerweg	09:39	10:03	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-48-01 (HLF 1)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
240	24.08.18	Vogt-Körner-Straße	18:01	18:17	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
241	24.08.18	Elbe (Bundeswasserstraße)	18:17	18:59	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-18-02 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-63-01 (WLF 26), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
242	27.08.18	Rosengarten	19:26	19:58	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür		Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
243	28.08.18	Ansgariusweg	19:28	19:58	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Raumentwicklung durch angebranntes Essen.
244	30.08.18	Hans-Böckler-Platz	03:38	05:05	FEU G, Feuer, groß	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF), 30-43-01 (LF 10/6), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Durchlauferhitzer in einem Hochhaus wurde gelöscht.
245	01.09.18	Rudolf-Breitscheid-Straße	09:45	10:15	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
246	02.09.18	Hans-Böckler-Platz	16:43	17:17	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Raumentwicklung durch angebranntes Essen.
247	03.09.18	Egenbüttelweg	15:28	16:15	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt.
248	03.09.18	Mozartstraße	19:12	20:24	NOTF DLK, Notfalleinsatz, mit Hubrettungsmittel	30-14-01 (MZF), 30-32-01 (DLK 23)	Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Drehleiter liegend aus einer Wohnung transportiert.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
249	04.09.18	An der Windmühle	17:11	17:56	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
250	06.09.18	Rudolf-Breitscheid-Straße	09:22	09:53	FEU BMA K, Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
251	07.09.18	Bahnhofstraße	15:52	17:30	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
252	08.09.18	Schloßkamp	14:00	14:56	FEU K, Feuer, klein	30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Baum wurde gelöscht.
253	08.09.18	Mozartstraße	21:00	21:47	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
254	09.09.18	Elbstraße	20:15	20:58	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
255	10.09.18	Bahnhofstraße	13:40	14:23	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
256	10.09.18	Rolandstraße	18:05	18:27	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-48-02 (HLF 2), Kleine Kehrmaschine (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
257	10.09.18	Beim Hoophof	21:21	23:15	FEU, Feuer, Standard	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), Mehrzweckanhänger I	Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.
258	11.09.18	Deichstraße	11:04	11:58	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF), 30-78-01 (MZB)	Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde ein Patient im Hafen zum Rettungswagen transportiert.
259	11.09.18	Pinneberger Straße	17:07	17:33	FEU K, Feuer, klein	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
260	12.09.18	Mühlenstraße	12:36	13:15	THTIER K, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage (Klein- und Haustiere)	30-41-01 (MLF)	Es wurde Amtshilfe für das Ordnungsamt geleistet.
261	15.09.18	Boockholtzstraße	22:20	22:59	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
262	17.09.18	Rissener Straße	06:14	06:44	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
263	21.09.18	Rissener Straße	11:49	12:02	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
264	21.09.18	Pinneberger Straße	11:55	12:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF)	Nach einem Unwetter musste ein auf die Straße gestürzter Baum entfernt werden.
265	21.09.18	Gorch-Fock-Straße	12:02	13:10	AUSN WAL, Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze	30-18-02 (MTW), 30-43-01 (LF 10/6)	Ein umgestürzter Baum wurde entfernt.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
266	21.09.18	Gorch-Fock-Straße	13:25	14:45	AUSN WAL, Ausnahmezustand, Wachalarm, Benachrichtigung für auftretende Teileinsätze	30-32-01 (DLK 23), 30-43-01 (LF 10/6)	Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt.
267	21.09.18	Heinestraße	15:22	16:15	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF)	Nach einem Unwetter musste ein größerer Ast entfernt werden.
268	21.09.18	Vogt-Körner-Straße	16:02	16:10	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
269	21.09.18	Rissener Straße	16:12	17:15	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-14-01 (MZF), 30-32-01 (DLK 23)	Ein umsturzgefährdeter Baum wurde entfernt.
270	21.09.18	Auweidenweg	16:15	17:15	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-43-01 (LF 10/6)	Nach einem Unwetter musste ein umgestürzter Baum entfernt werden.
271	22.09.18	Friedrich-Ebert-Straße	16:16	17:11	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF), 30-68-01 (LKW Lbw)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
272	23.09.18	Pestalozzistraße	12:30	12:46	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
273	25.09.18	Bahnhofstraße	11:08	11:27	NOTF DLK, Notfalleinsatz, mit Hubrettungsmittel	30-32-01 (DLK 23)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
274	25.09.18	Am Hexenberg	16:24	16:30	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
275	25.09.18	Bahnhofstraße	17:44	18:36	FEU BMA K, Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, weil ein Druckknopfmelder mutwillig betätigt worden war.
276	26.09.18	Bergstraße	06:15	07:20	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Ein Wasserrohrbruch in einem Keller wurde abgeschiebert und der Keller anschließend gelenzt.
277	26.09.18	Croningstraße	23:05	23:58	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
278	30.09.18	Möllers Park	12:32	13:15	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-10-01 (KdoW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
279	02.10.18	Galgenberg	14:43	15:23	THGAS HAUS Y, Technische Hilfeleistung, Gasaustritt im Gebäude, Menschenleben in Gefahr	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-01 (HLF 1)	Eine Wohnung wurde durchsucht, es konnten keine Personen oder Hinweise auf CO Gas festgestellt werden.
280	02.10.18	An der Windmühle	23:43	00:50	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Brandgeruch in einer Wohnung.
281	03.10.18	Bahnhofstraße	12:24	12:51	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, weil ein Druckknopfmelder durch einen Bauarbeiter versehentlich betätigt worden war.
282	05.10.18	Buchsbaumweg	09:21	09:49	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
283	05.10.18	Theaterstraße	18:26	18:48	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
284	06.10.18	Industriestraße	15:14	16:09	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
285	08.10.18	Spargelkamp	10:05	10:37	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
286	09.10.18	Schulauer Straße	12:26	13:27	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF), 30-18-02 (MTW), 30-68-01 (LKW Lbw)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
287	09.10.18	Mühlenstraße	20:28	20:50	NOTF FIRST, Notfalleinsatz, mit First Responder-Gruppe	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Erstversorgung durchgeführt.
288	09.10.18	Autal	20:25	20:57	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-48-02 (HLF 2), 30-68-01 (LKW Lbw)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
289	10.10.18	Industriestraße	16:09	16:57	FEU K, Feuer, klein	30-14-01 (MZF)	Lageerkundung.
290	11.10.18	Bahnhofstraße	10:44	11:37	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
291	12.10.18	Elbe (Bundeswasserstraße)	14:51	16:11	TH WASSER Y, Technische Hilfeleistung, in Gewässern, Menschenleben in Gefahr	30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-18-02 (MTW), 30-68-01 (LKW Lbw), 30-78-01 (MZB)	Keine Angaben zur Einsatzstelle
292	12.10.18	Strandweg	18:33	19:18	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF)	Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet.
293	13.10.18	Lülanden	09:31	10:50	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-18-02 (MTW), 30-41-01 (MLF), 30-68-01 (LKW Lbw), Kleine Kehrmachine (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
294	14.10.18	Steinberg	16:22	17:07	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Es wurden brennende Paletten in einem Rohbau gelöscht.
295	15.10.18	Vogt-Körner-Straße	14:17	14:58	FEU, Feuer, Standard	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
296	19.10.18	Goethestraße	21:28	22:15	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
297	20.10.18	Bekstraße	13:38	14:30	FEU BMA K, Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
298	20.10.18	An der Windmühle	15:51	16:34	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
299	21.10.18	Bahnhofstraße	03:23	03:50	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
300	22.10.18	Schulstraße	11:48	12:09	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
301	23.10.18	Deichstraße	12:31	12:42	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
302	23.10.18	Rissener Straße	18:08	19:04	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Ein absturzgefährdeter Ast wurde entfernt.
303	23.10.18	Schulauer Straße	18:58	20:00	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-48-02 (HLF 2)	Ein Fluttur wurde geschlossen.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
304	24.10.18	Schulauer Straße	08:15	11:13	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF), 30-46-01 (LF 16/12), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Kleine Kehrmaschine (Bauhof Wedel), LKW mit Kran (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
305	24.10.18	Gärtnerstraße	08:39	11:15	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-18-01 (MTW), 30-46-01 (LF 16/12), 30-48-02 (HLF 2), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
306	25.10.18	Autal	14:14	15:30	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-32-01 (DLK 23)	Ein größerer Ast wurde mit dem Bauhof entfernt
307	27.10.18	Kronskamp	10:27	10:40	FEU K, Feuer, klein	30-10-01 (KdoW), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
308	28.10.18	Rissener Straße	17:25	17:44	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür		An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
309	29.10.18	Bahnhofstraße	10:03	10:31	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
310	29.10.18	Beksberg	10:06	10:40	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
311	29.10.18	Industriestraße	14:20	14:58	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-14-01 (MZF), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
312	30.10.18	Boockholtzstraße	14:04	14:40	THTIER, Technische Hilfeleistung, Tier in Notlage	30-41-01 (MLF)	Es wurde eine Katze in einer Wohnung eingefangen.
313	01.11.18	Feldstraße	14:31	16:52	FEU, Feuer, Standard	30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2)	Es brannte eine Gartenlaube am Gebäude.
314	02.11.18	Friedrich-Eggers-Straße	18:16	18:43	FEU AUS, Feuer, gelöscht	30-18-02 (MTW), 30-48-02 (HLF 2)	Es wurde eine Nachkontrolle nach einem Fettbrand in einer Küche durchgeführt.
315	03.11.18	Spitzerdorfstraße	10:17	10:47	FEU, Feuer, Standard	30-14-01 (MZF), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-02 (HLF 2)	Ein Rauchwarnmelder hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
316	04.11.18	Pulverstraße	09:25	09:55	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
317	05.11.18	Tinsdaler Weg	12:01	12:29	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
318	05.11.18	Bahnhofstraße	13:25	13:50	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, weil ein Druckknopfmelder mutwillig betätigt worden war.
319	07.11.18	Rollberg	15:34	16:10	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
320	05.11.18	Bahnhofstraße	13:25	14:00	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
321	07.11.18	Rollberg	15:34	16:10	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
322	07.11.18	Bahnhofstraße	17:42	17:55	FEU K, Feuer, klein		Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
323	09.11.18	Schulstraße	10:46	10:37	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
324	09.11.18	Parnaßweg	11:23	11:59	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-48-01 (HLF 1)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
325	10.11.18	Kronskamp	22:32	23:10	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Es brannte Filtermaterial in einer Lüftungsanlage.
326	12.11.18	Elbe (Bundeswasserstraße)	08:34	15:30	THAUST G GEWÄSSER, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen auf einem Gewässer	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-14-01 (MZF), 30-46-01 (LF 16/12), 30-63-01 (WLF 26), 30-68-01 (LKW Lbw), 30-78-01 (MZB), 30-78-02 (MZB), Abrollbehälter Ölwehr 23 (Mulde), Abrollbehälter Ölwehr 23 (Ölschlängel)	Es wurde eine Ölbekämpfung auf dem Wasser durchgeführt.
327	12.11.18	Feldstraße	19:31	20:33	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
328	13.11.18	Schulauer Straße	17:38	19:34	FEU G, Feuer, groß	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2)	Es wurde eine Lageerkundung in einer Turnhalle durchgeführt.
329	15.11.18	Feldstraße	13:34	14:27	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
330	15.11.18	Galgenberg	20:53	21:30	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
331	17.11.18	Pöhlenweg	13:50	14:20	FEU, Feuer, Standard	30-18-02 (MTW), 30-48-02 (HLF 2)	Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung.
332	20.11.18	Goethestraße	12:33	13:16	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
333	20.11.18	Rosengarten	13:39	14:58	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
334	21.11.18	Hollerbusch	12:43	13:50	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde ein Patient mit Hilfe der Drehleiter liegend aus einer Wohnung transportiert.
335	21.11.18	Bahnhofstraße	13:07	13:45	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
336	21.11.18	Bahnhofstraße	13:53	14:28	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
337	23.11.18	Feldstraße	01:45	02:44	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Es wurde Amtshilfe für die Polizei geleistet.
338	24.11.18	Deichstraße	13:24	13:51	FEU, Feuer, Standard	30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
339	25.11.18	Quälkampsweg	15:17	15:28	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür		Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
340	29.11.18	Breiter Weg	11:02	12:50	THAUST K, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, klein	30-41-01 (MLF), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
341	01.12.18	Johann-Diedrich-Möller-Straße	00:54	01:42	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Die Wasserzufuhr zur betroffenen Wohnung wurde abgeschiebert. Keine weitere Tätigkeit der Feuerwehr erforderlich.
342	01.12.18	Croningstraße	17:55	18:28	FEU, Feuer, Standard	30-25-01 (TLF 4000), 30-48-01 (HLF 1)	Eine Rauchentwicklung aus einem Boiler gab Anlass zur Alarmierung. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich Wasser auf der Platine befand, welches die Rauchentwicklung auslöste. Der Boiler wurde zur weiteren Gefahrenabwehr stromlos geschaltet.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
343	02.12.18	Am Marktplatz	00:55	01:40	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
344	03.12.18	Galgenberg	06:43	07:30	FEU BMA K, Feuer, klein, Einlauf Brandmeldeanlage	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
345	06.12.18	Elbstraße	07:23	08:28	FEU, Feuer, Standard	30-14-01 (MZF), 30-18-01 (MTW), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, vor Ort wurde ein Feuer in der Küche festgestellt.
346	10.12.18	Wespenstieg	09:18	10:18	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-25-01 (TLF 4000)	Es wurde Amtshilfe für den Bauhof geleistet.
347	09.12.18	Bahnhofstraße	22:47	23:45	THDRZF, Technische Hilfeleistung, Objekt droht zu fallen	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Auf einer Baustelle musste Isoliermaterial, aufgrund des Windes, gesichert werden.
348	10.12.18	Rissener Straße	15:06	16:45	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF), 30-68-01 (LKW Lbw), Große Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Kleine Kehrmaschine (Bauhof Wedel), LKW (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel), Pritschenwagen II (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
349	10.12.18	Von-Suttner-Straße	16:35	17:18	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF), Kleine Kehrmaschine (Bauhof Wedel), Pritschenwagen I (Bauhof Wedel)	Eine Ölspur wurde abgestreut.
350	11.12.18	Kronskamp	21:04	21:45	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
351	12.12.18	Feldstraße	09:32	10:02	THAUST, Technische Hilfeleistung, Austritt von Betriebsstoffen, Standard		Eine Ölspur wurde abgestreut.
352	15.12.18	Elbstraße	01:22	02:43	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-14-01 (MZF), 30-41-01 (MLF), 30-48-01 (HLF 1)	Nach einem Verkehrsunfall wurden Betriebsstoffe des verunfallten PKW an der Unfallstelle aufgenommen. Des Weiteren wurde die Umgebung, unter Zuhilfenahme der Wärmebildkamera, nach einer weiteren vermeintlich unfallbeteiligten Person abgesucht. Es konnte keine weitere Person festgestellt werden.
353	16.12.18	Brombeerweg	09:32	09:58	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
354	20.12.18	Am Redder	11:36	12:19	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde begangen und der betreffende Melder kontrolliert.
355	21.12.18	Rosengarten	12:12	12:40	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-32-01 (DLK 23), 30-41-01 (MLF)	Einsatzabbruch vor dem Eintreffen an der Einsatzstelle.
356	22.12.18	Feldstraße	14:04	14:52	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	Für den Rettungsdienst wurde eine Tür geöffnet.
357	22.12.18	Einsteinstraße	15:43	16:20	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.
358	26.12.18	Mühlenstraße	03:15	03:36	NOTF TV, Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür	30-41-01 (MLF)	An der Einsatzstelle keine Tätigkeit für die Feuerwehr.

Nr.	Datum	Einsatzort	Beginn	Ende	Einsatzstichwort	Fahrzeug(e)/Gerät(e)	Bericht
359	26.12.18	Rissener Straße	22:12	23:29	NOTF DLK, Notfalleinsatz, mit Hubrettungsmittel	30-14-01 (MZF), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Es sollte nach einem medizinischen Notfall eine übergewichtige Person aus dem 2. OG gerettet werden. Da ein Einsatz der Drehleiter vor Ort nicht möglich war wurde die Person durch den Treppenraum getragen und dem Rettungsdienst (u.a GRTW der Berufsfeuerwehr Hamburg-Altona) übergeben.
360	27.12.18	In de Krümm	19:02	20:06	FEU, Feuer, Standard	30-11-01 (ELW 1), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2)	Ausgelöste Rauchwarnmelder in einer Wohnung gaben Anlass zur Alarmierung. Zwei Personen, welche sich in der stark verqualmten Wohnung befanden wurden dem Rettungsdienst übergeben. Ursache für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd.
361	28.12.18	Autal	04:20	06:03	TH BAHN Y, Technische Hilfeleistung, im Bahnbereich, Menschenleben in Gefahr	30-10-01 (KdoW), 30-11-01 (ELW 1), 30-48-01 (HLF 1), 30-48-02 (HLF 2), 30-63-01 (WLF 26), Abrollbehälter Technische-Hilfeleistung	Es wurden zwei Personen aus einem Gleisbett gerettet. Vorher wurde die Stromschiene durch die Feuerwehr geerdet. Die Personen wurden dem Rettungsdienst übergeben.
362	28.12.18	Moorweg	09:24	09:55	FEU BMA, Feuer, Standard, Einlauf Brandmeldeanlage	30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Die Ursache war eine Rauchentwicklung durch angebranntes Essen.
363	29.12.18	Hans-Böckler-Platz	20:03	21:08	TH K, Technische Hilfeleistung, klein	30-41-01 (MLF)	Aus einem fest sitzenden Aufzug wurden mehrere Personen befreit.
364	29.12.18	Rosengarten	01:56	02:42	FEU RWM K, Feuer, klein, Rauchwarnmelder	30-11-01 (ELW 1), 30-25-01 (TLF 4000), 30-32-01 (DLK 23), 30-48-01 (HLF 1)	Ein piepender Rauchwarnmelder führte zur Alarmierung der Feuerwehr, die aber vor Ort kein Feuer feststellen konnte.
365	30.12.18	Autal	23:44	00:22	FEU, Feuer, Standard	30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Container wurde gelöscht.
366	31.12.18	Am Marienhof	20:20	20:50	FEU, Feuer, Standard	30-48-01 (HLF 1)	Ein brennender Container wurde gelöscht.
367	31.12.18	Heinestraße	20:20	20:50	FEU K, Feuer, klein	30-48-01 (HLF 1)	Ein qualmender Mülleimer wurde gelöscht.